

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	тонн
			Освоение, %
<b>Западно-Беринговоморская зона 61.01</b>			
Бычки	22 260,500	1 106,786	4,97%
Камбалы дальневосточные	17 672,300	7 889,806	44,65%
Навага	4 673,600	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	1 366,500	170,385	12,47%
Сельдь тихоокеанская* <sup>5,6</sup>	143 500,000	110 055,369	76,69%
Мойва	3 399,460	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	3 211,500	985,342	30,68%
Угольная рыба	1 498,980	928,193	61,92%
Кальмар Командорский	24 998,980	2 844,073	11,38%
Краб-стригун ангулятус	146,700	183,238	124,91%
Креветка северная	899,500	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	499,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>225 757,820</b>	<b>124 163,192</b>	<b>55,00%</b>
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	161	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	1 049	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	269	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 479</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1</b>			
Бычки	2 190,000	16,705	0,76%
Скаты	258,500	130,993	50,67%
Угольная рыба	195,990	69,054	35,23%
Корюшка малоротая <sup>1</sup>	156,900	7,022	4,48%
Кальмар Командорский	14 999,990	489,932	3,27%
Морской ёж палевоый	1,000	0,000	0,00%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>18 801,380</b>	<b>713,706</b>	<b>3,80%</b>
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	280	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	21	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	101	12	11,88%
<b>ИТОГО</b>	<b>402</b>	<b>12</b>	<b>2,99%</b>
<b>Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2</b>			
Бычки <sup>1</sup>	3 591,300	1 701,317	47,37%
Сайра*	1 000,000	6,469	0,65%
Скаты	268,800	122,096	45,42%
Угольная рыба	39,390	6,502	16,51%
Морской ёж многоиглый	33,980	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	10,500	0,000	0,00%
Мидии	49,000	0,000	0,00%
Ламинарии	998,700	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>5 991,670</b>	<b>1 836,384</b>	<b>30,65%</b>
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	7	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Северо-Курильская зона 61.03</b>			
Анчоусы*	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси*	184 593,500	15 435,178	8,36%
Скумбрия*	800,000	3,798	0,47%
Бычки	6 146,000	1 553,372	25,27%
Сайра*	996,900	0,000	0,00%
Скаты	998,100	32,047	3,21%
Палтус стрелозубый	72,100	45,147	62,62%
Кальмар тихоокеанский	899,980	0,000	0,00%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>197 646,580</b>	<b>17 069,542</b>	<b>8,64%</b>
<b>Южно-Курильская зона 61.04</b>			
Анчоусы*	8 649,920	0,000	0,00%
Акулы	197,570	0,000	0,00%
Бычки	567,200	92,039	16,23%
Корюшка малоротая морская	8,300	1,674	20,17%
Лакедра желтохвостая	27,300	0,000	0,00%
Гипероглиф	65,600	0,000	0,00%
Корифена	40,000	7,808	19,52%
Лемонема	12 000,000	3 246,905	27,06%
Лещ морской японский	199,850	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	279,700	285,111	101,93%
Сайра*	15 493,500	0,000	0,00%
Сардина иваси*	979 949,500	55 232,894	5,64%
Скаты	1 231,340	219,754	17,85%
Скумбрия*	144 971,000	607,263	0,42%
Тунцы	499,920	20,642	4,13%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	11 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	11 253,220	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	117,500	0,159	0,14%
Ламинарии	113 538,100	0,000	0,00%
Алярия	7 340,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 340,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 160,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 327 329,170</b>	<b>59 714,249</b>	<b>4,50%</b>
<b>Охотское море</b>			
<b>Северо-Охотоморская подзона 61.05.1</b>			
Корюшка малоротая морская	160,075	209,448	130,84%
Ликоды	297,500	0,000	0,00%
Мойва	898,493	7,322	0,81%
Навага	1 903,537	2 169,210	113,96%
Окунь морской	52,500	30,800	58,67%
Скаты	1 163,000	1 235,564	106,24%
Треска	1 962,580	520,745	26,53%
Креветка углохвостая	1 255,600	248,706	19,81%
Креветка гренландская	15,000	24,984	166,56%
Шримсы козырьковые	233,000	48,096	20,64%
Шримсы-медвежата	253,950	137,219	54,03%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Мия	13,850	0,000	0,00%
Сидлива	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	4,060	2,03%
Ламинарии	399,400	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>8 814,035</b>	<b>4 636,154</b>	<b>52,60%</b>
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	935	111	11,87%
Полосатый тюлень (крылатка)	190	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	837	188	22,46%
Морской заяц (лахтак)	354	179	50,56%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 316</b>	<b>478</b>	<b>20,64%</b>
<b>Западно-Камчатская подзона 61.05.2</b>			
Бычки*	1 086,000	204,566	18,84%
Корюшка малоротая морская	50,000	6,000	12,00%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва <sup>4</sup>	1 400,000	1 095,956	78,28%
Скаты*	631,000	177,869	28,19%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	99,000	0,013	0,01%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 628,000</b>	<b>1 484,404</b>	<b>40,92%</b>
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	229	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	98	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	29	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3</b>			
Бычки	1 072,534	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	864,332	75,022	8,68%
Корюшка малоротая	147,203	0,200	0,14%
Корюшка малоротая морская	889,020	187,082	21,04%
Ликоды	899,100	0,000	0,00%
Мойва	1 413,734	127,008	8,98%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	29 400,584	27 353,745	93,04%
Скаты	1 128,600	169,444	15,01%
Сардина иваси <sup>3</sup>	100000,000	10,000	0,01%
Спизула	524,000	2,247	0,43%
Ламинарии	23 799,750	2,726	0,01%
<b>ИТОГО</b>	<b>161 138,857</b>	<b>27 927,474</b>	<b>17,33%</b>
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	383	255	66,58%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>983</b>	<b>255</b>	<b>25,94%</b>
<b>Камчатско-Курильская подзона 61.05.4</b>			
Бычки*	3 178,000	2 328,655	73,27%
Мойва* <sup>4</sup>	1 400,000	1 322,670	94,48%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	724,000	155,988	21,55%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>6 399,000</b>	<b>3 807,313</b>	<b>59,50%</b>
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	161	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	87	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Японское море</b>			
<b>Подзона Приморье 61.06.1</b>			
Анчоусы	4 799,400	0,000	0,00%
Бычки	8 274,059	1 027,342	12,42%
Камбалы дальневосточные	11 896,092	2 717,902	22,85%
Кефали(сингиль, добан)	20,000	0,292	1,46%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	712,019	1,497	0,21%
Лакедра желтохвостая	29,850	0,115	0,39%
Корюшка малоротая	1 756,038	20,958	1,19%
Корюшка малоротая морская	914,293	20,851	2,28%
Мойва	490,468	33,473	6,82%
Навага	2 762,299	159,896	5,79%
Рыба-собака	458,930	0,010	0,00%
Рыба-лапша	29,970	0,000	0,00%
Сайра	7 799,835	0,000	0,00%
Скаты	1 097,500	42,333	3,86%
Скумбрия*	798,050	0,172	0,02%
Сардина иваси	4 896,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 987,120	934,761	10,40%
Тунцы	50,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	7 500,000	856,101	11,41%
Кальмар тихоокеанский	15 514,702	6,175	0,04%
Плоские ежи	49,900	0,750	1,50%
Морской еж палевый	9,500	6,944	73,09%
Осьминог песчаный	170,800	31,661	18,54%
Осьминог Дофлейна гигантский	89,600	93,767	104,65%
Медузы	4 999,850	0,000	0,00%
Мидии	1 675,310	45,329	2,71%
Мерценария Стивенса	1 199,800	100,326	8,36%
Анфельция	999,000	1 572,000	157,36%
Каллиста	43,880	0,132	0,30%
Калли така	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	49,990	21,276	42,56%
Сердцевидка	2,380	0,000	0,00%
Серринес	198,430	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	4,392	36,91%
Глицимерис	53,900	0,652	1,21%
Мактра	93,900	41,330	44,01%
Аспидии	19,900	4,542	22,82%
Петушок	14,880	4,957	33,31%
Зоостера	2 399,640	0,200	0,01%
Тихокарпус косматый <sup>2</sup>	1,000	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Фукусы <sup>2</sup>	1,000	0,000	0,00%
Хондрус <sup>2</sup>	1,000	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	70,646	14,13%
<b>ИТОГО</b>	<b>91 379,985</b>	<b>7 820,782</b>	<b>8,56%</b>
<b>Западно-Сахалинская подзона 61.06.2</b>			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 107,450	343,388	31,01%
Корюшка малоротая	78,585	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	353,530	98,171	27,77%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточная)	219,830	13,200	6,00%
Мойва	14 435,040	7 001,910	48,51%
Навага	1 086,545	588,656	54,18%
Сардина иваси	9 998,690	1,700	0,02%
Скаты	512,000	330,571	64,56%
Рыба-папша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	3,612	36,12%
Кальмар командорский*	1 500,000	11,748	0,78%
Кальмар тихоокеанский	4 999,750	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	260,000	88,857	34,18%
Осьминог песчаный	144,000	37,669	26,16%
Скумбрия*	999,600	0,000	0,00%
Тунцы	200,000	0,000	0,00%
Ламинарии	3 599,750	2 584,962	71,81%
<b>ИТОГО</b>	<b>41 725,350</b>	<b>11 104,444</b>	<b>26,61%</b>
<b>Чукотская зона Берингова моря 67.01</b>			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	198,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>757,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)*	1 465	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	793	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	447	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	732	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 437</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Зона Чукотское море</b>			
Сайка	1 697,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 697,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	761	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 630	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 171</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ВСЕГО ПО ТУ</b>	<b>2 091 066,347</b>	<b>260 277,644</b>	<b>12,45%</b>
<b>ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.</b>	<b>14 399</b>	<b>745</b>	<b>5,17%</b>

Примечание: \* - допустимо перераспределение объёмов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской, кольчатой нерпы (акибы) между Западно-Беринговоморской и Чукотскими зонами; полосатого тюленя (крылатки), обыкновенного тюленя (ларги), морского зайца (лахтака) между зонами Западно-Беринговоморская, Чукотская и Чукотское море; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами и Петропавловско-Командорской подзонами; анчоусов, сардины иваси, скумбрии, сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского, скумбрии между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

<sup>1</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 25.11.2024 № 51 добавлен объём добычи (вылова) корюшки малоротой в Карагинской подзоне - 156,900 тонны.

<sup>2</sup> - в соответствии с протоколом ОС от 04.04.2025 № 5 добавлен объём добычи (вылова) тихокарпус косматый- 1,0 тонны; фукусы- 1,0 тонны; хондрус- 1,0 тонны в подзоне Приморье.

<sup>3</sup> - в соответствии с объявлением от 06.05.2025 (добавлена сардина иваси в Восточно-Сахалинской подзоне 100 000,0 тонн)

<sup>4</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 08.07.2025 № 15 увеличен объём добычи (вылова) мойвы в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзоне - на 600 тонн (с 800,0 до 1400,0 тонн).

<sup>5</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 07.08.2025 № 26 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Западно-Беринговоморской зоне - на 30 635,59 тонн (с 82 864,410 до 113 500,0 тонн).

<sup>6</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 20.08.2025 № 32 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Западно-Беринговоморской зоне - на 30 000,0 тонн (с 113 500,0 до 143 500,0 тонн).

<sup>7</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 25.09.2025 № 42 увеличен объём добычи (вылова) бычков в Петропавловско-Командорской подзоне - на 600,0 тонн (с 2 991,3 до 3 591,3 тонн).