

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

тонн			
Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Бычки	22 260,500	332,545	1,49%
Камбалы дальневосточные	17 672,300	6 811,895	38,55%
Навага	4 673,600	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	1 366,500	97,252	7,12%
Сельдь тихоокеанская*	82 864,410	4 914,940	5,93%
Мойва	3 399,460	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	3 211,500	931,756	29,01%
Угольная рыба	1 498,980	506,280	33,77%
Кальмар Командорский	24 998,980	17,913	0,07%
Краб-стригун ангулятус	146,700	183,238	124,91%
Креветка северная	899,500	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	499,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	165 122,230	13 795,819	8,35%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	161	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)*	1 049	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	269	0	0,00%
ИТОГО	3 479	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Бычки	2 190,000	11,431	0,52%
Скаты	258,500	94,979	36,74%
Угольная рыба	195,990	32,865	16,77%
Корюшка малоротая [†]	156,900	0,000	0,00%
Кальмар Командорский	14 999,990	17,949	0,12%
Морской ёж палевый	1,000	0,000	0,00%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	18 801,380	157,224	0,84%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	280	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	21	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	101	0	0,00%
ИТОГО	402	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Бычки	2 991,300	1 284,721	42,95%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	268,800	107,524	40,00%
Угольная рыба	39,390	6,356	16,14%
Морской ёж многоиглый	33,980	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	10,500	0,000	0,00%
Мидии	49,000	0,000	0,00%
Ламинарии	998,700	0,000	0,00%
ИТОГО	5 391,670	1 398,601	25,94%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	7	0	0,00%
ИТОГО	7	0	0,00%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы*	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси*	184 593,500	0,000	0,00%
Скумбрия*	800,000	0,000	0,00%
Бычки	6 146,000	1 141,245	18,57%
Сайра*	996,900	0,000	0,00%
Скаты	998,100	16,854	1,69%
Палтус стрелозубый	72,100	41,273	57,24%
Кальмар тихоокеанский	899,980	0,000	0,00%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	197 646,580	1 199,372	0,61%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы*	8 649,920	0,000	0,00%
Акулы	197,570	0,000	0,00%
Бычки	567,200	71,521	12,61%
Корюшка малоротая морская	8,300	1,674	20,17%
Лакедра желтохвостая	27,300	0,000	0,00%
Гипероглиф	65,600	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	2 369,568	19,75%
Лещ морской японский	199,850	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	279,700	6,021	2,15%
Сайра *	15 493,500	0,000	0,00%
Сардина иваси*	979 949,500	4 731,767	0,48%
Скаты	1 231,340	206,751	16,79%
Скумбрия*	144 971,000	4,370	0,00%
Тунцы	499,920	2,728	0,55%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	11 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	11 253,220	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	117,500	0,159	0,14%
Ламинарии	113 538,100	0,000	0,00%
Алярия	7 340,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 340,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 160,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 327 329,170	7 394,558	0,56%
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Корюшка малоротая морская	160,075	209,448	130,84%
Ликоды	297,500	0,000	0,00%
Мойва	898,493	0,000	0,00%
Навага	1 903,537	2 166,877	113,83%
Окунь морской	52,500	0,000	0,00%
Скаты	1 163,000	1 235,564	106,24%
Треска	1 962,580	457,571	23,31%
Креветка углохвостая	1 255,600	201,455	16,04%
Креветка гренландская	15,000	24,984	166,56%
Шримсы козырьковые	233,000	1,753	0,75%
Шримсы-медвежата	253,950	9,233	3,64%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	0,000	0,00%
Ламинарии	399,400	0,000	0,00%
ИТОГО	8 814,035	4 306,885	48,86%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	935	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	190	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	837	1	0,12%
Морской заяц (лахтак)	354	52	14,69%
ИТОГО	2 316	53	2,29%
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Бычки*	1 086,000	81,408	7,50%
Корюшка малоротая морская	50,000	3,000	6,00%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва*	800,000	1 068,094	133,51%
Скаты*	631,000	161,948	25,67%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	3 028,000	1 314,450	43,41%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	229	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	98	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	29	0	0,00%
ИТОГО	356	0	0,00%
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Бычки	1 072,534	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальнев	864,332	73,022	8,45%
Корюшка малоротая	147,203	0,200	0,14%
Корюшка малоротая морская	889,020	170,652	19,20%
Ликоды	899,100	0,000	0,00%
Мойва	1 413,734	127,008	8,98%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	29 400,584	21 913,825	74,54%
Скаты	1 128,600	103,390	9,16%
Сардина иваси ³	100000,000	0,000	0,00%
Спизула	524,000	0,936	0,18%
Ламинарии	23 799,750	0,000	0,00%
ИТОГО	161 138,857	22 392,028	13,90%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	383	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	983	0	0,00%
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Бычки*	3 178,000	1 794,672	56,47%
Мойва*	800,000	1 321,170	165,15%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	724,000	152,532	21,07%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	5 799,000	3 268,374	56,36%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	161	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	87	0	0,00%
ИТОГО	248	0	0,00%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 799,400	0,000	0,00%
Бычки	8 274,059	886,985	10,72%
Камбалы дальневосточные	11 896,092	2 338,750	19,66%
Кефали(сингиль, лобан)	20,000	0,284	1,42%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	712,019	1,404	0,20%
Лакедра желтохвостая	29,850	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 756,038	0,668	0,04%
Корюшка малоротая морская	914,293	20,851	2,28%
Мойва	490,468	77,193	15,74%
Навага	2 762,299	123,139	4,46%
Рыба-собака	458,930	0,000	0,00%
Рыба-лапша	29,970	0,000	0,00%
Сайра	7 799,835	0,000	0,00%
Скаты	1 097,500	15,451	1,41%
Скумбрия*	798,050	0,000	0,00%
Сардина иваси	4 796,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 987,120	806,230	8,97%
Тунцы	50,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	7 500,000	0,718	0,01%
Кальмар тихоокеанский	15 514,702	1,872	0,01%
Плоские ежи	49,900	0,293	0,59%
Морской еж палевый	9,500	5,687	59,86%
Осьминог песчаный	170,800	25,565	14,97%
Осьминог Дюфлейна гигантский	89,600	22,612	25,24%
Медузы	4 999,850	0,000	0,00%
Мидии	1 675,310	38,042	2,27%
Мерценария Стивенса	1 199,800	100,326	8,36%
Анфельция	999,000	1 572,000	157,36%
Каллиста	43,880	0,132	0,30%
Каллитака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	49,990	21,276	42,56%
Сердцевидка	2,380	0,000	0,00%
Серрипес	198,430	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мня	11,900	4,083	34,31%
Глицимерис	53,900	0,652	1,21%
Мактра	93,900	25,763	27,44%
Асцидии	19,900	4,289	21,55%
Петушок	14,880	3,210	21,57%
Зоостера	2 399,640	0,000	0,00%
Тихокарпус косматый ²	1,000	0,000	0,00%
Фукусы ²	1,000	0,000	0,00%
Хондрус ²	1,000	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	0,000	0,00%
ИТОГО	91 279,985	6 097,475	6,68%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 107,450	161,279	14,56%
Корюшка малоротая	78,585	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	353,530	98,171	27,77%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	219,830	13,200	6,00%
Мойва	14 435,040	7 001,910	48,51%
Навага	1 086,545	549,600	50,58%
Сардина иваси	9 998,690	0,000	0,00%
Скаты	512,000	323,789	63,24%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	3,612	36,12%
Кальмар командорский*	1 500,000	11,748	0,78%
Кальмар тихоокеанский	4 999,750	0,000	0,00%
Осьминог Дюфлейна гигантский	260,000	33,742	12,98%
Осьминог песчаный	144,000	19,469	13,52%
Скумбрия*	999,600	0,000	0,00%
Тунцы	200,000	0,000	0,00%
Ламинарии	3 599,750	1 538,685	42,74%
ИТОГО	41 725,350	9 755,205	23,38%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	198,000	0,000	0,00%
ИТОГО	757,500	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	1 465	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	793	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	447	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	732	0	0,00%
ИТОГО	3 437	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 697,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 697,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	761	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 630	0	0,00%
ИТОГО	3 171	0	0,00%
ВСЕГО ПО ТУ	2 028 530,757	71 079,990	3,50%
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	14 399	53	0,37%

Примечание: * - допустимо перераспределение объёмов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской, кольчатой нерпы (акибы) между Западно-Берингоморской и Чукотскими зонами; полосатого тюленя (крылатки), обыкновенного тюленя (ларги), морского зайца (лахтака) между зонами Западно-Берингоморская, Чукотская и Чукотское море; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами и Петропавловско-Командорской подзоной; анчоусов, сардины иваси, скумбрии, сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского, скумбрии между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

¹ - в соответствии с протоколом БОС от 25.11.2024 № 51 добавлен объём добычи (вылова) корюшки малоротой в Карагинской подзоне - 156,900 тонны.

²-в соответствии с протоколом ОС от 04.04.2025 № 5 добавлен объём добычи (вылова) тихокарпус косматый- 1,0 тонны; фукусы- 1,0 тонны; хондрус- 1,0 тонны в подзоне Приморье.

³ - в соответствии с объявлением от 06.05.2025 (добавлена сардина иваси в Восточно-Сахалинской подзоне 100 000,0 тонн)