

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

тонн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Бычки	22 260,500	713,042	3,20%
Камбалы дальневосточные	17 672,300	7 096,366	40,16%
Навага	4 673,600	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	1 366,500	110,785	8,11%
Сельдь тихоокеанская*	82 864,410	53 429,702	64,48%
Мойва	3 399,460	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	3 211,500	956,936	29,80%
Угольная рыба	1 498,980	673,913	44,96%
Кальмар Командорский	24 998,980	18,615	0,07%
Краб-стригун ангулятус	146,700	183,238	124,91%
Креветка северная	899,500	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	499,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Грубачи	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	165 122,230	63 182,597	38,26%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	161	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)*	1 049	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	269	0	0,00%
ИТОГО	3 479	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Бычки	2 190,000	11,431	0,52%
Скаты	258,500	105,869	40,96%
Угольная рыба	195,990	54,227	27,67%
Корюшка малоротая ¹	156,900	7,022	4,48%
Кальмар Командорский	14 999,990	20,284	0,14%
Морской ёж палевый	1,000	0,000	0,00%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	18 801,380	198,833	1,06%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	280	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	21	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	101	6	5,94%
ИТОГО	402	6	1,49%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Бычки	2 991,300	1 325,609	44,32%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	268,800	108,463	40,35%
Угольная рыба	39,390	6,429	16,32%
Морской ёж многоиглый	33,980	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	10,500	0,000	0,00%
Мидии	49,000	0,000	0,00%
Ламинарии	998,700	0,000	0,00%
ИТОГО	5 391,670	1 440,501	26,72%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	7	0	0,00%
ИТОГО	7	0	0,00%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы*	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси*	184 593,500	0,000	0,00%
Скумбрия*	800,000	0,000	0,00%
Бычки	6 146,000	1 342,236	21,84%
Сайра*	996,900	0,000	0,00%
Скаты	998,100	16,854	1,69%
Палтус стрелозубый	72,100	41,884	58,09%
Кальмар тихоокеанский	899,980	0,000	0,00%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	197 646,580	1 400,974	0,71%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы*	8 649,920	0,000	0,00%
Акулы	197,570	0,000	0,00%
Бычки	567,200	76,836	13,55%
Корюшка малоротая морская	8,300	1,674	20,17%
Лакедра желтохвостая	27,300	0,000	0,00%
Гипероглиф	65,600	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	2 419,768	20,16%
Лещ морской японский	199,850	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	279,700	180,976	64,70%
Сайра*	15 493,500	0,000	0,00%
Сардина иваси*	979 949,500	5 925,204	0,60%
Скаты	1 231,340	212,977	17,30%
Скумбрия*	144 971,000	4,370	0,00%
Тунцы	499,920	2,728	0,55%
Спизуда	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	11 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	11 253,220	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	117,500	0,159	0,14%
Ламинарии	113 538,100	0,000	0,00%
Алярия	7 340,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 340,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 160,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 327 329,170	8 824,691	0,66%
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Корюшка малоротая морская	160,075	209,448	130,84%
Ликоды	297,500	0,000	0,00%
Мойва	898,493	7,140	0,79%
Навага	1 903,537	2 167,966	113,89%
Окунь морской	52,500	0,047	0,09%
Скаты	1 163,000	1 235,564	106,24%
Треска	1 962,580	459,854	23,43%
Креветка углохвостая	1 255,600	201,656	16,06%
Креветка гренландская	15,000	24,984	166,56%
Шримсы козырьковые	233,000	1,753	0,75%
Шримсы-медвежата	253,950	9,233	3,64%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Мия	13,850	0,000	0,00%
Сидлива	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	2,060	1,03%
Ламинарии	399,400	0,000	0,00%
ИТОГО	8 814,035	4 319,705	49,01%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	935	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	190	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	837	1	0,12%
Морской заяц (лахтак)	354	52	14,69%
ИТОГО	2 316	53	2,29%
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Бычки*	1 086,000	114,927	10,58%
Корюшка малоротая морская	50,000	3,000	6,00%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва ⁴	1 400,000	1 095,956	78,28%
Скаты*	631,000	161,948	25,67%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	99,000	0,013	0,01%
ИТОГО	3 628,000	1 375,844	37,92%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	229	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	98	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	29	0	0,00%
ИТОГО	356	0	0,00%
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Бычки	1 072,534	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	864,332	75,022	8,68%
Корюшка малоротая	147,203	0,200	0,14%
Корюшка малоротая морская	889,020	187,082	21,04%
Ликоды	899,100	0,000	0,00%
Мойва	1 413,734	127,008	8,98%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	29 400,584	25 661,545	87,28%
Скаты	1 128,600	114,748	10,17%
Сардина иваси ³	100000,000	10,000	0,01%
Спизула	524,000	1,265	0,24%
Ламинарии	23 799,750	2,726	0,01%
ИТОГО	161 138,857	26 179,596	16,25%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	383	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	983	0	0,00%
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Бычки*	3 178,000	2 080,731	65,47%
Мойва* ⁴	1 400,000	1 321,170	94,37%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	724,000	152,532	21,07%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	6 399,000	3 554,433	55,55%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	161	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	87	0	0,00%
ИТОГО	248	0	0,00%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 799,400	0,000	0,00%
Бычки	8 274,059	934,374	11,29%
Камбалы дальневосточные	11 896,092	2 488,011	20,91%
Кефали(сингиль, лобан)	20,000	0,284	1,42%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	712,019	1,404	0,20%
Лакедра желтохвостая	29,850	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 756,038	0,668	0,04%
Корюшка малоротая морская	914,293	20,851	2,28%
Мойва	490,468	77,193	15,74%
Навага	2 762,299	135,021	4,89%
Рыба-собака	458,930	0,000	0,00%
Рыба-лапша	29,970	0,000	0,00%
Сайра	7 799,835	0,000	0,00%
Скаты	1 097,500	18,428	1,68%
Скумбрия*	798,050	0,000	0,00%
Сардина иваси	4 796,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 987,120	858,058	9,55%
Тунцы	50,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	7 500,000	132,002	1,76%
Кальмар тихоокеанский	15 514,702	2,090	0,01%
Плоские ежи	49,900	0,344	0,69%
Морской ёж палевый	9,500	5,687	59,86%
Осьминог песчаный	170,800	28,036	16,41%
Осьминог Дофлейна гигантский	89,600	43,710	48,78%
Медузы	4 999,850	0,000	0,00%
Мидии	1 675,310	40,948	2,44%
Мерценария Стивенса	1 199,800	100,326	8,36%
Анфельция	999,000	1 572,000	157,36%
Каллиста	43,880	0,132	0,30%
Каллигана	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	49,990	21,276	42,56%
Сердцевидка	2,380	0,000	0,00%
Серриес	198,430	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	4,392	36,91%
Глицимерис	53,900	0,652	1,21%
Мактра	93,900	31,370	33,41%
Аспидии	19,900	4,289	21,55%
Петушок	14,880	3,453	23,21%
Зоостера	2 399,640	0,000	0,00%
Тихокарпус косматый ²	1,000	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Фукусы ²	1,000	0,000	0,00%
Хондрус ²	1,000	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	18,720	3,75%
ИТОГО	91 279,985	6 543,719	7,17%
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 107,450	219,847	19,85%
Корюшка малоротая	78,585	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	353,530	98,171	27,77%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточная)	219,830	13,200	6,00%
Мойва	14 435,040	7 001,910	48,51%
Навага	1 086,545	558,652	51,42%
Сардина иваси	9 998,690	0,000	0,00%
Скаты	512,000	325,741	63,62%
Рыба-папша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	3,612	36,12%
Кальмар командорский*	1 500,000	11,748	0,78%
Кальмар тихоокеанский	4 999,750	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	260,000	53,981	20,76%
Осьминог песчаный	144,000	37,669	26,16%
Скумбрия*	999,600	0,000	0,00%
Тунцы	200,000	0,000	0,00%
Ламинарии	3 599,750	2 225,577	61,83%
ИТОГО	41 725,350	10 550,108	25,28%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	198,000	0,000	0,00%
ИТОГО	757,500	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	1 465	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	793	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	447	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	732	0	0,00%
ИТОГО	3 437	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 697,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 697,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	761	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 630	0	0,00%
ИТОГО	3 171	0	0,00%
ВСЕГО ПО ТУ	2 029 730,757	127 571,001	6,29%
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	14 399	59	0,41%

Примечание: * - допустимо перераспределение объёмов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской, кольчатой нерпы (акибы) между Западно-Беринговоморской и Чукотскими зонами; полосатого тюленя (крылатки), обыкновенного тюленя (ларги), морского зайца (лахтака) между зонами Западно-Беринговоморская, Чукотская и Чукотское море; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами и Петропавловско-Командорской подзоной; анчоусов, сардины иваси, скумбрии, сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского, скумбрии между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

¹ - в соответствии с протоколом БОС от 25.11.2024 № 51 добавлен объём добычи (вылова) корюшки малоротой в Карагинской подзоне - 156,900 тонны.

² - в соответствии с протоколом ОС от 04.04.2025 № 5 добавлен объём добычи (вылова) тихоокеанской косматки - 1,0 тонны; фукусы - 1,0 тонны; хондрус - 1,0 тонны в подзоне Приморье.

³ - в соответствии с объявлением от 06.05.2025 (добавлена сардина иваси в Восточно-Сахалинской подзоне 100 000,0 тонн)

⁴ - в соответствии с протоколом БОС от 08.07.2025 № 15 увеличен объём добычи (вылова) мойвы в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзоне - на 600 тонн (с 800,0 до 1400,0 тонн).