

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

тонн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Бычки	23 239,000	1 088,214	4,68%
Камбалы дальневосточные	18 487,900	6 661,112	36,03%
Навага	4 693,500	2,936	0,06%
Палтус стрелозубый	1 333,500	446,729	33,50%
Сельдь тихоокеанская*	81 687,000	32 900,318	40,28%
Мойва	3 399,200	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	2 994,000	1 652,442	55,19%
Угольная рыба	1 349,300	1 377,359	102,08%
Кальмар Командорский	24 998,200	137,627	0,55%
Краб-стригун ангулятус	144,700	230,040	158,98%
Креветка северная	899,500	0,000	0,00%
Креветка угловатая	499,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,500	0,000	0,00%
ИТОГО	165 356,100	44 496,778	26,91%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	1 200	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	428	0	0,00%
ИТОГО	4 028	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Бычки	2 190,000	40,891	1,87%
Мойва	47,500	0,000	0,00%
Скаты	258,500	177,664	68,73%
Угольная рыба	50,800	77,263	152,09%
Корюшка малоротая	159,900	16,221	10,14%
Кальмар Командорский	14 999,700	26,167	0,17%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	18 705,400	338,206	1,81%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	590	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	490	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	1 180	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Бычки	2 990,500	1 605,549	53,69%
Мойва	73,000	0,000	0,00%
Навага	67,400	21,147	31,38%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	268,000	81,565	30,43%
Угольная рыба ¹	22,110	5,504	24,89%
Краб колючий	20,000	0,000	0,00%
Морской ёж многоиглый	34,000	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	11,000	0,000	0,00%
Мидии	49,000	0,000	0,00%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	5 534,010	1 713,765	30,97%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	10	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	280	8	2,86%
ИТОГО	290	8	2,76%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы*	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси*	99 597,000	0,000	0,00%
Скумбрия*	9 800,000	0,000	0,00%
Бычки	6 118,000	1 431,178	23,39%
Сайра*	10 893,900	0,000	0,00%
Скаты	926,100	17,841	1,93%
Палтус стрелозубый	72,400	24,527	33,88%
Кальмар тихоокеанский	900,000	0,290	0,03%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	131 447,400	1 473,836	1,12%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы*	8 749,920	0,184	0,00%
Акулы	197,370	0,000	0,00%
Бычки	567,000	118,638	20,92%
Корюшка малоротая морская	8,300	2,505	30,18%
Лакедра желтохвостая	27,000	0,000	0,00%
Гипероглиф	65,000	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	1 782,119	14,85%
Лещ морской японский	199,260	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	242,700	293,989	121,13%
Сайра*	15 696,100	0,000	0,00%
Сардина иваси*	464 919,500	152 183,282	32,73%
Скаты	1 219,540	164,805	13,51%
Скумбрия*	219 934,000	1 240,296	0,56%
Тунцы	499,920	40,757	8,15%
Спизула	400,000	0,420	0,11%
Кальмар Бартрама	14 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	11 250,950	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	113,700	0,033	0,03%
Ламинарии	112 938,100	0,000	0,00%
Алярия	6 908,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 268,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 159,900	0,000	0,00%
ИТОГО	889 403,910	155 827,028	17,52%
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Бычки	49,500	5,653	11,42%
Корюшка малоротая морская	102,450	106,082	103,55%
Ликоды	298,000	0,000	0,00%
Мойва	250,050	23,187	9,27%
Навага	2 221,500	1 291,534	58,14%
Окунь морской	39,500	40,425	102,34%
Скаты	1 177,000	914,094	77,66%
Треска	1 562,200	1 375,970	88,08%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Креветка углохвостая	1 255,600	243,885	19,42%
Креветка гренландская	15,000	24,120	160,80%
Шримсы козырьковые	249,000	14,525	5,83%
Шримсы-медвежата	283,850	19,318	6,81%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	2,327	1,17%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
ИТОГО	8 122,150	4 061,120	50,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1105	80	7,24%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	914,000	129	14,11%
Морской заяц (лахтак)	578,000	116	20,07%
ИТОГО	2 797	325	11,62%
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Бычки*	1 474,000	418,075	28,36%
Корюшка малоротая морская	159,000	137,046	86,19%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва*	824,900	1 564,783	189,69%
Скаты*	631,000	191,039	30,28%
Креветка гренландская	1,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	98,700	0,000	0,00%
ИТОГО	3 550,600	2 310,943	65,09%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	761	75	9,86%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	761,000	82,000	10,78%
Морской заяц (лахтак)	261	9	3,45%
ИТОГО	1 883	166	8,82%
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Бычки	1 063,140	42,930	4,04%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	863,404	33,608	3,89%
Корюшка малоротая	115,692	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	911,700	377,114	41,36%
Ликоды	899,200	0,000	0,00%
Мойва	2 069,170	48,703	2,35%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская ²	29 472,670	15 191,047	51,54%
Скаты	988,800	86,649	8,76%
Шримсы-медвежата	1,800	0,000	0,00%
Анфельция**	0,950	0,000	0,00%
Спизула	523,950	1,840	0,35%
Ламинарии	25 299,000	166,236	0,66%
ИТОГО	63 209,476	15 948,127	25,23%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	371	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	14	3,50%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	971	14	1,44%
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Бычки*	3 473,000	3 311,594	95,35%
Мойва*	849,400	1 648,930	194,13%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	724,000	106,331	14,69%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	6 143,400	5 066,855	82,48%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	490	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	90	0	0,00%
ИТОГО	670	0	0,00%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 799,380	0,000	0,00%
Бычки	8 293,770	775,316	9,35%
Камбалы дальневосточные	8 377,680	1 604,326	19,15%
Кефали(сингиль, лобан)	921,340	0,143	0,02%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	1 558,515	6,245	0,40%
Лакедра желтохвостая	27,000	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 757,970	151,061	8,59%
Корюшка малоротая морская	1 928,100	17,669	0,92%
Мойва	1 326,600	16,252	1,23%
Навага	3 795,290	668,039	17,60%
Рыба-собака	378,790	0,000	0,00%
Рыба-лапша	179,970	0,000	0,00%
Сайра	7 799,855	0,000	0,00%
Скаты	1 097,500	13,917	1,27%
Скумбрия	999,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	4 997,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 989,480	691,393	7,69%
Кальмар командорский*	7 500,000	1,068	0,01%
Кальмар тихоокеанский	25 991,080	151,083	0,58%
Креветка углохвостая	75,000	0,000	0,00%
Креветка равнолапая японская	9,250	0,000	0,00%
Плоские ежи	49,800	0,733	1,47%
Морской ёж палевый	9,500	15,528	163,45%
Осьминог песчаный	168,000	26,351	15,69%
Осьминог Дофлейна гигантский	90,000	12,402	13,78%
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 685,470	149,587	8,88%
Мерценария Стивенса	1 199,900	171,498	14,29%
Анфельция	999,000	427,000	42,74%
Каллиста	44,880	7,058	15,73%
Каллитака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	35,990	2,979	8,28%
Сердцевидка	2,880	0,000	0,00%
Серрипес	199,930	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Глицимерис	53,850	0,000	0,00%
Мактра	93,900	24,784	26,39%
Асцидии	19,860	10,838	54,57%
Устрицы	295,670	389,133	131,61%
Петушок	14,860	4,049	27,25%
Зоостера	2 899,590	0,000	0,00%
Сахарина	499,600	26,024	5,21%
ИТОГО	104 184,960	5 364,476	5,15%
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 234,805	198,014	16,04%
Корюшка малоротая	82,100	1,320	1,61%
Корюшка малоротая морская	322,522	344,491	106,81%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточная)	212,655	5,250	2,47%
Мойва	12 410,540	9 506,115	76,60%
Навага	1 055,885	1 067,025	101,06%
Сардина иваси	9 999,100	0,000	0,00%
Скаты	588,000	119,587	20,34%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка угловостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	1 499,780	79,888	5,33%
Кальмар тихоокеанский	8 000,000	0,000	0,00%
Осьминог Дюфлейна гигантский	260,000	20,602	7,92%
Осьминог песчаный	144,000	22,740	15,79%
Скумбрия	1 000,000	0,000	0,00%
Тунцы	50,000	0,000	0,00%
Ламинарии	5 999,000	2 691,911	44,87%
ИТОГО	45 088,967	14 056,943	31,18%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	200,000	0,014	0,01%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	198,000	0,000	0,00%
ИТОГО	757,500	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	2 850	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	800	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 400	0	0,00%
ИТОГО	5 650	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 697,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 697,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1 275	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 990	0	0,00%
ИТОГО	4 045	0	0,00%
ВСЕГО ПО ТУ	1 443 200,873	250 658,091	17,37%
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	21 514	513	2,38%

Примечание: * - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской, кольчатой нерпы (акибы) между Западно-Беринговоморской и Чукотскими зонами; полосатого тюленя (крылатки), обыкновенного тюленя (ларги), морского зайца (лахтака) между зонами Западно-Беринговоморская, Чукотская и Чукотское море; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами и Петропавловско-Командорской подзоной; анчоусов, сардины иваси, скумбрии между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

** - рекомендованный объем добычи (вылова) анфельции в Восточно-сахалинской подзоне, включая лагуну Буссе

¹ - в соответствии с протоколом БОС от 05.02.2024 № 2 увеличен рекомендованный объем добычи (вылова) угольной рыбы в Петропавловско-Командорской подзоне на 21,0 т (с 1,11 до 22,11 т)

² - в соответствии с протоколом БОС от 28.05.2024 № 15 увеличен рекомендованный объем добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне на 9 560 т (с 19 912,670 до 29 472,670 т)