

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

			тонн
Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Бычки	22 260,500	1 110,559	4,99%
Камбалы дальневосточные	17 672,300	10 907,381	61,72%
Навага	4 673,600	2,410	0,05%
Палтус стрелозубый	1 366,500	424,234	31,05%
Сельдь тихоокеанская* ^{5,6,8}	148 900,000	110 055,369	73,91%
Мойва	3 399,460	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты ⁸	3 711,500	1 045,067	28,16%
Угольная рыба	1 498,980	1 092,696	72,90%
Кальмар Командорский	24 998,980	3 911,995	15,65%
Краб-стригун ангулятус	146,700	183,238	124,91%
Креветка северная	899,500	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	499,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	231 657,820	128 732,950	55,57%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	161	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)*	1 049	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	269	0	0,00%
ИТОГО	3 479	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Бычки	2 190,000	30,911	1,41%
Скаты	258,500	141,067	54,57%
Угольная рыба	195,990	115,308	58,83%
Корюшка малоротая ¹	156,900	35,691	22,75%
Кальмар Командорский	14 999,990	1 099,435	7,33%
Морской ёж палевоый	1,000	0,000	0,00%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	18 801,380	1 422,412	7,57%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	280	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	21	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	101	16	15,84%
ИТОГО	402	16	3,98%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Бычки ¹	3 591,300	2 837,158	79,00%
Сайра*	1 000,000	6,469	0,65%
Скаты	268,800	259,452	96,52%
Угольная рыба	39,390	7,396	18,78%
Морской ёж многоиглый	33,980	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	10,500	0,050	0,48%
Мидии	49,000	0,000	0,00%
Ламинарии	998,700	0,000	0,00%
ИТОГО	5 991,670	3 110,525	51,91%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	7	3	42,86%
ИТОГО	7	3	42,86%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы*	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси* ⁸	184 693,500	15 435,178	8,36%
Скумбрия*	800,000	3,798	0,47%
Бычки	6 146,000	1 740,260	28,32%
Сайра* ⁸	9 996,900	0,000	0,00%
Скаты	998,100	39,699	3,98%
Палтус стрелозубый	72,100	47,387	65,72%
Кальмар тихоокеанский	899,980	0,000	0,00%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	206 746,580	17 266,322	8,35%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы*	8 649,920	24,000	0,28%
Акулы ⁸	199,070	0,000	0,00%
Бычки ⁸	772,500	141,321	18,29%
Корюшка малоротая морская	8,300	1,674	20,17%
Лакедра желтохвостая ⁸	29,300	0,000	0,00%
Гипероглиф ⁸	68,600	0,000	0,00%
Корифена	40,000	9,981	24,95%
Лемонема	12 000,000	4 135,165	34,46%
Лещ морской японский	199,850	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	279,700	286,440	102,41%
Сайра ⁸	76 201,900	134,248	0,18%
Сардина иваси* ⁸	998 838,500	55 898,692	5,60%
Скаты ⁸	1 314,340	229,263	17,44%
Скумбрия* ⁸	164 221,000	607,390	0,37%
Тунцы	499,920	23,405	4,68%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	11 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский ⁸	11 574,220	0,000	0,00%
Осьминог песчаный ⁸	139,500	0,159	0,11%
Ламинарии	113 538,100	0,000	0,00%
Алярия	7 340,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 340,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 160,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 426 814,370	61 491,739	4,31%
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Корюшка малоротая морская	160,075	209,448	130,84%
Ликоды	297,500	0,000	0,00%
Мойва	898,493	7,322	0,81%
Навага	1 903,537	2 169,224	113,96%
Окунь морской	52,500	30,800	58,67%
Скаты	1 163,000	1 235,564	106,24%
Треска	1 962,580	696,172	35,47%
Креветка углохвостая	1 255,600	256,525	20,43%
Креветка гренландская	15,000	24,984	166,56%
Шримсы козырьковые	233,000	59,586	25,57%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Шримсы-медвежата	253,950	153,640	60,50%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	4,060	2,03%
Ламинарии	399,400	0,000	0,00%
ИТОГО	8 814,035	4 847,325	55,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	935	111	11,87%
Полосатый тюлень (крылатка)	190	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	837	188	22,46%
Морской заяц (лахтак)	354	179	50,56%
ИТОГО	2 316	478	20,64%
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Бычки*	1 086,000	185,761	17,11%
Корюшка малоротая морская	50,000	6,000	12,00%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва ⁴	1 400,000	1 095,956	78,28%
Скаты*	631,000	202,754	32,13%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	99,000	0,013	0,01%
ИТОГО	3 628,000	1 490,484	41,08%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	229	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	98	20	20,41%
Обыкновенный тюлень(ларга)	29	0	0,00%
ИТОГО	356	20	5,62%
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Бычки	1 072,534	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	864,332	86,122	9,96%
Корюшка малоротая	147,203	0,200	0,14%
Корюшка малоротая морская	889,020	187,082	21,04%
Ликоды	899,100	0,000	0,00%
Мойва	1 413,734	127,008	8,98%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская ¹⁰	34 400,584	29 276,244	85,10%
Скаты	1 128,600	170,075	15,07%
Сардина иваси ³	100000,000	273,710	0,27%
Спизула	524,000	3,230	0,62%
Ламинарии	23 799,750	2,726	0,01%
ИТОГО	166 138,857	30 126,397	18,13%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	400	124	31,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	383	311	81,20%
Морской заяц (лахтак)	100	13	13,00%
ИТОГО	983	448	45,57%
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Бычки*	3 178,000	2 659,576	83,69%
Мойва* ⁴	1 400,000	1 322,670	94,48%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	724,000	178,232	24,62%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	6 399,000	4 160,478	65,02%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	161	36	22,36%
Морской заяц (лахтак)	87	0	0,00%
ИТОГО	248	36	14,52%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 799,400	0,000	0,00%
Бычки	8 274,059	1 210,123	14,63%
Камбалы дальневосточные	11 896,092	3 487,403	29,32%
Кефали(сингиль, лобан)	20,000	0,375	1,88%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	712,019	17,201	2,42%
Лакедра желтохвостая	29,850	0,153	0,51%
Корюшка малоротая	1 756,038	200,298	11,41%
Корюшка малоротая морская	914,293	20,851	2,28%
Мойва	490,468	77,193	15,74%
Навага	2 762,299	217,709	7,88%
Рыба-собака	458,930	0,010	0,00%
Рыба-лапша	29,970	0,000	0,00%
Сайра	7 799,835	0,000	0,00%
Скаты	1 097,500	104,548	9,53%
Скумбрия* ⁸	998,050	0,210	0,02%
Сардина иваси ⁹	4 896,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 987,120	996,141	11,08%
Тунцы	50,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	7 500,000	1 287,215	17,16%
Кальмар тихоокеанский ⁸	31 039,702	7,793	0,03%
Плоские ежи	49,900	2,157	4,32%
Морской еж палевый	9,500	7,625	80,26%
Осьминог песчаный	170,800	43,276	25,34%
Осьминог Дофлейна гигантский	89,600	93,863	104,76%
Медузы	4 999,850	0,000	0,00%
Мидии	1 675,310	81,344	4,86%
Мерценария Стивенса	1 199,800	124,619	10,39%
Анфельция	999,000	1 572,000	157,36%
Каллиста	43,880	4,453	10,15%
Каллитака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	49,990	21,276	42,56%
Сердцевидка	2,380	0,000	0,00%
Серрипес	198,430	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	4,824	40,54%
Глицимерис	53,900	0,652	1,21%
Мактра	93,900	56,864	60,56%
Асидии	19,900	7,168	36,02%
Петушок	14,880	5,008	33,66%
Зоостера	2 399,640	700,200	29,18%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Тихокарпус косматый ²	1,000	0,000	0,00%
Фукусы ²	1,000	0,000	0,00%
Хондрус ²	1,000	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	70,646	14,13%
ИТОГО	107 104,985	10 423,198	9,73%
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 107,450	346,478	31,29%
Корюшка малоротая	78,585	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	353,530	98,171	27,77%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	30,000	15,01%
Краснопёрка (красноперки-уган дальневосточная)	219,830	13,200	6,00%
Мойва	14 435,040	7 001,910	48,51%
Навага	1 086,545	588,656	54,18%
Сардина иваси	9 998,690	1,700	0,02%
Скаты	512,000	476,233	93,01%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	3,612	36,12%
Кальмар командорский*	1 500,000	31,479	2,10%
Кальмар тихоокеанский	4 999,750	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	260,000	127,445	49,02%
Осьминог песчаный	144,000	37,669	26,16%
Скумбрия*	999,600	0,000	0,00%
Тунцы	200,000	0,005	0,50%
Ламинарии	3 599,750	2 584,962	71,81%
ИТОГО	41 725,350	11 342,515	27,18%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	198,000	0,000	0,00%
ИТОГО	757,500	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	1 465	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	793	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	447	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	732	0	0,00%
ИТОГО	3 437	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 697,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 697,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	761	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 630	0	0,00%
ИТОГО	3 171	0	0,00%
ВСЕГО ПО ТУ	2 226 276,547	274 414,344	12,33%
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	14 399	1 001	6,95%

Примечание: * - допустимо перераспределение объёмов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской, кольчатой нерпы (акибы) между Западно-Беринговоморской и Чукотскими зонами; полосатого тюленя (крылатки), обыкновенного тюленя (ларги), морского зайца (лахтака) между зонами Западно-Берингоморская, Чукотская и Чукотское море; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами и Петропавловско-Командорской подзоной; анчоусов, сардины иваси, скумбрии, сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского, скумбрии между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

¹ - в соответствии с протоколом БОС от 25.11.2024 № 51 добавлен объём добычи (вылова) корюшки малоротой в Карагинской подзоне - 156,900 тонны.

²-в соответствии с протоколом ОС от 04.04.2025 № 5 добавлен объём добычи (вылова) тихокарпус косматый- 1,0 тонны; фукусы- 1,0 тонны; хондрус- 1,0 тонны в подзоне Приморье.

³ - в соответствии с объявлением от 06.05.2025 (добавлена сардина иваси в Восточно-Сахалинской подзоне 100 000,0 тонн)

⁴ - в соответствии с протоколом БОС от 08.07.2025 № 15 увеличен объём добычи (вылова) мойвы в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзоне - на 600 тонн (с 800,0 до 1400,0 тонн).

⁵ - в соответствии с протоколом БОС от 07.08.2025 № 26 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Западно-Беринговоморской зоне - на 30 635,59 тонн (82 864,410 до 113 500,0 тонн).

⁶ - в соответствии с протоколом БОС от 20.08.2025 № 32 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Западно-Беринговоморской зоне - на 30 000,0 тонн (с 113 500,0 до 143 500,0 тонн).

⁷ - в соответствии с протоколом БОС от 25.09.2025 № 42 увеличен объём добычи (вылова) бычков в Петропавловско-Командорской подзоне - на 600,0 тонн (с 2 991,3 до 3 591,3 тонн).

⁸ - в соответствии с объявлением от 02.10.2025 добавлены объёмы добычи (вылова) : в Западно-Беринговоморской зоне скатов, сельди тихоокеанской; в Северо-Курильской зоне сайры, сардины иваси; Южно-Курильской зоне осьминога песчаного, сайры, лакедры желтохвостой, бычков, акул, скатов, гипероглифа, скумбрии, сардины иваси, кальмара тихоокеанского; в подзоне Приморье кальмара тихоокеанского, скумбрии.

⁹ - в соответствии с протоколом БОС от 07.07.2025 увеличен объём добычи (вылова) сардины иваси в подзоне Приморье на 100,000 тонн (с 4796,15тонн до 4896,15 тонн)

¹⁰ - в соответствии с протоколом БОС от 17.12.2025 № 49 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне на 5000,000 тонн (с 29400,584 тонн до 34400,584 тонн)