

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн			
			тонн
Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Камбалы дальневосточные	17 372,300	4 578,888	26,36%
Навага	1 974,100	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	1 327,500	118,938	8,96%
Сельдь тихоокеанская* ^{9,11}	243 353,110	176 472,295	72,52%
Мойва	3 399,460	0,000	0,00%
Сайка	1 259,500	0,000	0,00%
Скаты ¹	3 211,500	603,430	18,79%
Угольная рыба	3 836,980	161,945	4,22%
Кальмар Командорский	29 997,180	83,469	0,28%
Краб-стригун ангулятус	150,000	0,000	0,00%
Креветка северная	924,000	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	498,800	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,500	0,000	0,00%
ИТОГО	307 595,930	182 018,965	59,17%
			штук
Кольчатая нерпа (акиба)*	161	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)*	1 049	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	269	0	0,00%
ИТОГО	3 479	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Скаты	238,500	87,889	36,85%
Угольная рыба	195,790	14,636	7,48%
Корюшка малоротая	156,900	0,812	0,52%
Кальмар Командорский	14 999,990	82,883	0,55%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	16 590,180	186,219	1,12%
			штук
Кольчатая нерпа (акиба)	339	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	16	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	133	0	0,00%
ИТОГО	488	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Сайра*	1 000,000	7,195	0,72%
Скаты	277,800	117,766	42,39%
Угольная рыба	39,390	7,237	18,37%
Морской ёж многоиглый	33,958	0,200	0,59%
Морской ёж зеленый	10,408	0,200	1,92%
Мидии	49,000	0,000	0,00%
Ламинарии	998,850	0,000	0,00%
ИТОГО	2 465,656	132,598	5,38%
			штук
Обыкновенный тюлень (ларга)	42	9	21,43%
ИТОГО	42	9	21,43%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы*	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси*	199 593,500	0,000	0,00%
Скумбрия*	9 800,000	0,000	0,00%
Бычки	6 146,000	0,000	0,00%
Сайра*	998,400	0,000	0,00%
Скаты	998,100	51,954	5,21%
Палтус стрелозубый ³	149,400	150,203	100,54%
Кальмар тихоокеанский	899,980	0,100	0,01%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	221 725,380	202,257	0,09%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы*	9 169,920	950,120	10,36%
Акулы	197,870	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	8,300	0,000	0,00%
Лакедра желтохвостая	28,000	0,000	0,00%
Гипероглиф	68,000	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	13 245,669	110,38%
Лещ морской японский	199,850	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый ¹⁰	519,700	502,592	96,71%
Сайра*	15 694,700	0,000	0,00%
Сардина иваси*	879 959,500	0,000	0,00%
Скаты	1 391,540	202,908	14,58%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Скумбрия*	119 972,150	0,000	0,00%
Тунцы	499,920	0,000	0,00%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	13 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	11 453,520	1,600	0,01%
Осьминог песчаный	119,700	0,000	0,00%
Ламинарии	113 839,300	0,000	0,00%
Алария ¹	7 339,960	0,000	0,00%
Костария ребристая ¹	11 699,920	0,000	0,00%
Анфельция	7 159,980	0,000	0,00%
ИТОГО	1 205 761,480	14 902,889	1,24%
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Корюшка малоротая морская ⁴	276,785	267,141	96,52%
Ликоды	297,500	0,000	0,00%
Мойва	121,373	0,000	0,00%
Навага	1 899,127	1 099,866	57,91%
Окунь морской	52,500	30,414	57,93%
Скаты	1 193,000	46,177	3,87%
Треска	2 254,380	89,653	3,98%
Креветка углохвостая	1 254,600	261,655	20,86%
Креветка гренландская	14,980	10,110	67,49%
Шримсы козырьковые	222,000	8,211	3,70%
Шримсы-медвежата	269,950	44,836	16,61%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	1,375	0,69%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
ИТОГО	8 474,695	1 859,438	21,94%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	463	30	6,48%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	646	31	4,80%
Морской заяц (лахтак)	124	123	99,19%
ИТОГО	1 433	184	12,84%
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Корюшка малоротая морская	50,000	0,867	1,73%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва *	800,000	20,715	2,59%
Скаты*	632,000	75,925	12,01%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 943,000	97,507	5,02%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	15	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	98	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	424	0	0,00%
ИТОГО	537	0	0,00%
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Краснопёрка (красноперки-угаи дальнево	865,342	47,643	5,51%
Корюшка малоротая	145,140	13,480	9,29%
Корюшка малоротая морская	890,780	123,286	13,84%
Ликоды	899,100	0,000	0,00%
Мойва	1 414,124	30,010	2,12%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская ^{2;5;6,8}	91 000,000	81 772,928	89,86%
Сардина иваси ²	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	1 098,600	98,965	9,01%
Креветка гренландская	1000,000	0,000	0,00%
Тунцы ⁷	30,000	4,555	15,18%
Сардина иваси	99987,000	0,000	0,00%
Спизула	524,000	0,511	0,10%
Ламинарии	8 799,650	4,285	0,05%
ИТОГО	207 653,736	82 095,663	39,53%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	382	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	97	0	0,00%
ИТОГО	979	0	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Мойва*	800,000	139,051	17,38%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	724,000	120,240	16,61%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	2 621,000	259,291	9,89%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	343	0	0,00%
ИТОГО	343	0	0,00%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 799,400	0,020	0,00%
Камбалы дальневосточные	11 896,370	2 512,887	21,12%
Кефали(сингиль, лобан)	19,950	0,433	2,17%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	712,194	1,927	0,27%
Лакедра желтохвостая	29,850	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 756,248	139,792	7,96%
Корюшка малоротая морская	510,293	35,311	6,92%
Мойва	490,558	45,340	9,24%
Навага	2 763,224	245,638	8,89%
Рыба-собака	471,930	0,000	0,00%
Рыба-лапша	29,970	0,000	0,00%
Сайра	7 799,835	0,000	0,00%
Скаты	1 097,500	75,036	6,84%
Скумбрия*	798,050	25,360	3,18%
Сардина иваси	4 796,150	199,804	4,17%
Терпуги	9 987,020	572,357	5,73%
Тунцы	50,000	0,293	0,59%
Кальмар командорский*	8 000,000	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	15 514,685	2,592	0,02%
Плоские ежи	49,800	0,557	1,12%
Морской еж палевый	9,500	9,500	100,00%
Осьминог песчаный	170,850	8,855	5,18%
Осьминог Дофлейна гигантский ¹²	139,500	80,163	57,46%
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 675,610	26,594	1,59%
Мерценария Стимпсона	1 199,800	70,804	5,90%
Анфельция	999,000	4,986	0,50%
Каллиста	44,890	0,067	0,15%
Каллитака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	49,990	20,850	41,71%
Сердцевидка	2,890	0,000	0,00%
Серрипес	199,940	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	1,272	10,69%
Глицимерис	53,850	14,864	27,60%
Мактра	89,900	18,436	20,51%
Асцидии	19,460	1,998	10,27%
Петушок	14,870	6,765	45,49%
Зоостера	2 399,540	0,000	0,00%
Тихокарпус косматый	0,900	0,000	0,00%
Фукусы	1,000	0,000	0,00%
Хондрус	0,900	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	5,615	1,12%
ИТОГО	84 164,777	4 128,116	4,90%
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	79,220	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	353,470	103,583	29,30%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальнево	220,195	40,000	18,17%
Мойва	14 436,140	12 974,452	89,87%
Навага	1 037,185	947,995	91,40%
Сардина иваси	9 998,600	0,000	0,00%
Скаты	615,000	102,454	16,66%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	2 000,000	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	999,750	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	260,000	26,680	10,26%
Осьминог песчаный	144,000	0,000	0,00%
Скумбрия*	999,600	0,000	0,00%
Тунцы	200,000	0,057	0,03%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Ламинарии	5 099,750	1 478,180	28,99%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
ИТОГО	38 673,490	15 673,401	40,53%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	198,000	0,000	0,00%
ИТОГО	757,500	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	1 465	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	793	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	447	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	732	0	0,00%
ИТОГО	3 437	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 697,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 697,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	761	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 630	0	0,00%
ИТОГО	3 171	0	0,00%
ВСЕГО ПО ТУ	2 100 123,824	301 556,344	14,36%
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	13 909	193	1,39%

Примечание: * - допустимо перераспределение объёмов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской, кольчатой нерпы (акибы) между Западно-Беринговоморской и Чукотскими зонами; полосатого тюленя (крылатки), обыкновенного тюленя (ларги), морского зайца (лахтака) между зонами Западно-Беринговоморская, Чукотская и Чукотское море; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами и Петропавловско-Командорской подзоной; анчоусов, сардины иваси, скумбрии, сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского, скумбрии между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

- 1- в соответствии с протоколом БОС № 47 от 01.12.2025 увеличен объём добычи (вылова) скатов в Западно-Беринговоморской зоне на 400,0 тонн (с 2 811,5 тонн до 3 211,5 тонн); костарии ребристой в Южно-Курильской зоне на 162,0 тонны (с 11 537,920 тонн до 11 699,92 тонн); аларии в Южно-Курильской зоне на 162,0 тонны (с 7 177,96 тонн до 7 339,96 тонн).
- 2- в соответствии с протоколом БОС № 50 от 25.12.2025 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне на 21 099,956тонн (с 30 081,044 тонн до 51 181,000 тонн).
- 3- в соответствии с протоколом БОС № 5 от 24.03.2026 увеличен объём добычи (вылова) палтуса стрелозубого в Северо-Курильской зоне на 79,0 тонн (с 70,4 тонн до 149,4 тонн).
- 4- в соответствии с протоколом БОС № 10 от 21.05.2026 увеличен объём добычи (вылова) корюшки малоротой морской в Северо-Охотоморской подзоне на 74,0 тонн (с 202,785 тонн до 276,785 тонн).
- 5- в соответствии с протоколом БОС № 11 от 08.06.2026 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне на 8 760,0 тонн (с 51181,0 тонн до 59 941,0 тонн).
- 6- в соответствии с протоколом БОС № 13 от 16.06.2026 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне на 15000,0 тонн (с 59941,0 тонн до 74941,0 тонн).
- 7- в соответствии с протоколом БОС № 7 от 16.06.2026 добавлен объём добычи (вылова) тунцов в Восточно-Сахалинской подзоне 30,0 тонн.
- 8- в соответствии с протоколом БОС № 16 от 22.06.2026 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне на 16059,0 тонн (с 74941,0 тонн до 91000,0 тонн).
- 9 - в соответствии с протоколом БОС № 20 от 16.07.2026 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Западно-Беринговоморской зоне на 57 700,00 тонн (с 85 653,11 тонн до 143 353,11 тонн).
- 10 - в соответствии с протоколом БОС № 21 от 16.07.2026 увеличен объём добычи (вылова) палтуса стрелозубого в Южно-Курильской зоне на 259,0 тонн (с 260,7 тонн до 519,7 тонн).
- 11 - в соответствии с протоколом БОС № 23 от 31.07.2026 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Западно-Беринговоморской зоне на 100 000,00 тонн (с 143 353,11 до 243 353,11 тонн).
- 12 - в соответствии с протоколом БОС № 26 от 12.08.2026 увеличен объём добычи (вылова) осьминога Дофлейна гигантского в подзоне Приморе на 50,0 тонн (с 89,5 до 136,5 тонн).

