

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн			
тонн			
Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Бычки	22 260,500	0,000	0,00%
Камбалы дальневосточные	17 672,300	1 898,222	10,74%
Навага	4 673,600	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	1 366,500	34,184	2,50%
Сельдь тихоокеанская*	82 864,410	0,000	0,00%
Мойва	3 399,460	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	3 211,500	52,115	1,62%
Угольная рыба	1 498,980	63,316	4,22%
Кальмар Командорский	24 998,980	0,294	0,00%
Краб-стригун ангулятус	146,700	183,238	124,91%
Креветка северная	899,500	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	499,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	165 122,230	2 231,369	1,35%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	161	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)*	1 049	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	269	0	0,00%
ИТОГО	3 479	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Бычки	2 190,000	6,403	0,29%
Скаты	258,500	39,920	15,44%
Угольная рыба	195,990	11,315	5,77%
Корюшка малоротая ¹	156,900	0,000	0,00%
Кальмар Командорский	14 999,990	1,007	0,01%
Морской ёж палевый	1,000	0,000	0,00%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	18 801,380	58,645	0,31%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	280	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	21	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	101	0	0,00%
ИТОГО	402	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Бычки	2 991,300	468,992	15,68%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	268,800	83,365	31,01%
Угольная рыба	39,390	3,928	9,97%
Морской ёж многоиглый	33,980	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	10,500	0,000	0,00%
Мидии	49,000	0,000	0,00%
Ламинарии	998,700	0,000	0,00%
ИТОГО	5 391,670	556,285	10,32%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	7	0	0,00%
ИТОГО	7	0	0,00%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы*	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси*	184 593,500	0,000	0,00%
Скумбрия*	800,000	0,000	0,00%
Бычки	6 146,000	381,361	6,21%
Сайра*	996,900	0,000	0,00%
Скаты	998,100	7,916	0,79%
Палтус стрелозубый	72,100	3,780	5,24%
Кальмар тихоокеанский	899,980	0,000	0,00%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	197 646,580	393,057	0,20%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы*	8 649,920	0,000	0,00%
Акулы	197,570	0,000	0,00%
Бычки	567,200	7,783	1,37%
Корюшка малоротая морская	8,300	0,946	11,40%
Лакедра желтохвостая	27,300	0,000	0,00%
Гипероглиф	65,600	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	366,488	3,05%
Лещ морской японский	199,850	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	279,700	0,058	0,02%
Сайра*	15 493,500	0,000	0,00%
Сардина иваси*	979 949,500	0,000	0,00%
Скаты	1 231,340	20,638	1,68%
Скумбрия*	144 971,000	0,000	0,00%
Тунцы	499,920	0,000	0,00%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	11 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	11 253,220	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	117,500	0,000	0,00%
Ламинарии	113 538,100	0,000	0,00%
Алярия	7 160,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 340,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 160,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 327 149,170	395,913	0,03%
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Корюшка малоротая морская	160,075	59,971	37,46%
Ликоды	297,500	0,000	0,00%
Мойва	898,493	0,000	0,00%
Навага	1 903,537	873,625	45,89%
Окунь морской	52,500	0,000	0,00%
Скаты	1 163,000	701,837	60,35%
Треска	1 962,580	191,009	9,73%
Креветка углохвостая	1 255,600	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Креветка гренландская	15,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	233,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	253,950	0,000	0,00%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	0,000	0,00%
Ламинарии	399,400	0,000	0,00%
ИТОГО	8 814,035	1 826,442	20,72%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	935	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	190	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	837	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	354	0	0,00%
ИТОГО	2 316	0	0,00%
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Бычки*	1 086,000	0,463	0,04%
Корюшка малоротая морская	50,000	3,000	6,00%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва*	800,000	0,000	0,00%
Скаты*	631,000	144,199	22,85%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	3 028,000	147,662	4,88%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	229	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	98	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	29	0	0,00%
ИТОГО	356	0	0,00%
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Бычки	1 072,534	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальнен	864,332	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	147,203	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	889,020	0,000	0,00%
Ликоды	899,100	0,000	0,00%
Мойва	1 413,734	0,000	0,00%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	29 400,584	0,000	0,00%
Скаты	1 128,600	0,000	0,00%
Спизула	524,000	0,000	0,00%
Ламинарии	23 799,750	0,000	0,00%
ИТОГО	61 138,857	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	383	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	983	0	0,00%
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Бычки*	3 178,000	615,783	19,38%
Мойва*	800,000	0,000	0,00%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	724,000	110,563	15,27%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	5 799,000	726,346	12,53%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	161	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	87	0	0,00%
ИТОГО	248	0	0,00%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 799,400	0,000	0,00%
Бычки	8 274,059	416,210	5,03%
Камбалы дальневосточные	11 896,092	1 206,227	10,14%
Кефали(сингиль, лобан)	20,000	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	712,019	0,000	0,00%
Лакедра желтохвостая	29,850	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 756,038	0,068	0,00%
Корюшка малоротая морская	914,293	0,025	0,00%
Мойва	490,468	0,000	0,00%
Навага	2 762,299	71,312	2,58%
Рыба-собака	458,930	0,000	0,00%
Рыба-лапша	29,970	0,000	0,00%
Сайра	7 799,835	0,000	0,00%
Скаты	1 097,500	7,777	0,71%
Скумбрия*	798,050	0,000	0,00%
Сардина иваси	4 796,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 987,120	164,553	1,83%
Тунцы	50,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	7 500,000	0,718	0,01%
Кальмар тихоокеанский	15 514,702	0,889	0,01%
Плоские ежи	49,900	0,000	0,00%
Морской еж палевый	9,500	3,667	38,60%
Осьминог песчаный	170,800	0,183	0,11%
Осьминог Дофлейна гигантский	89,600	1,207	1,35%
Мидии	1 675,310	29,123	1,74%
Мерценария Стимпсона	1 199,800	9,945	0,83%
Анфельция	999,000	18,000	1,80%
Каллиста	43,880	0,012	0,03%
Каллитака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	49,990	0,000	0,00%
Сердцевидка	2,380	0,000	0,00%
Серрипес	198,430	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	1,468	12,34%
Глицимерис	53,900	0,000	0,00%
Мактра	93,900	8,753	9,32%
Асцидии	19,900	3,131	15,73%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Петушок	14,880	2,005	13,47%
Зоостера	2 399,640	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	0,000	0,00%
ИТОГО	86 277,135	1 945,273	2,25%
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 107,450	31,650	2,86%
Корюшка малоротая	78,585	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	353,530	0,000	0,00%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	219,830	0,000	0,00%
Мойва	14 435,040	0,000	0,00%
Навага	1 086,545	547,300	50,37%
Сардина иваси	9 998,690	0,000	0,00%
Скаты	512,000	106,288	20,76%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	1 500,000	5,200	0,35%
Кальмар тихоокеанский	4 999,750	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	260,000	28,042	10,79%
Осьминог песчаный	144,000	0,000	0,00%
Скумбрия*	999,600	0,000	0,00%
Тунцы	200,000	0,000	0,00%
Ламинарии	3 599,750	0,000	0,00%
ИТОГО	41 725,350	718,480	1,72%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	198,000	0,000	0,00%
ИТОГО	757,500	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	1 465	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	793	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	447	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	732	0	0,00%
ИТОГО	3 437	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 697,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 697,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	761	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 630	0	0,00%
ИТОГО	3 171	0	0,00%
ВСЕГО ПО ТУ	1 923 347,907	8 999,472	0,47%
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	14 399	0	0,00%

Примечание: * - допустимо перераспределение объёмов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской, кольчатой нерпы (акибы) между Западно-Беринговоморской и Чукотскими зонами; полосатого тюленя (крылатки), обыкновенного тюленя (ларги), морского зайца (лахтака) между зонами Западно-Беринговоморская, Чукотская и Чукотское море; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами и Петропавловско-Командорской подзоной; анчоусов, сардины иваси, скумбрии, сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского, скумбрии между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

¹- в соответствии с протоколом БОС от 25.11.2024 № 51 добавлен объём добычи (вылова) корюшки малоротой в Карагинской подзоне - 156,900 тонны.