

## Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

тонн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
<b>Западно-Берингоморская зона 61.01</b>			
Бычки	22 260,500	576,784	2,59%
Камбалы дальневосточные	17 672,300	7 029,926	39,78%
Навага	4 673,600	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	1 366,500	108,176	7,92%
Сельдь тихоокеанская*	82 864,410	26 094,256	31,49%
Мойва	3 399,460	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	3 211,500	954,726	29,73%
Угольная рыба	1 498,980	636,809	42,48%
Кальмар Командорский	24 998,980	18,090	0,07%
Краб-стригун ангулятус	146,700	183,238	124,91%
Креветка северная	899,500	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	499,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>165 122,230</b>	<b>35 602,004</b>	<b>21,56%</b>
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	161	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	1 049	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	269	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 479</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1</b>			
Бычки	2 190,000	11,431	0,52%
Скаты	258,500	105,869	40,96%
Угольная рыба	195,990	53,808	27,45%
Корюшка малоротая <sup>1</sup>	156,900	7,022	4,48%
Кальмар Командорский	14 999,990	17,949	0,12%
Морской ёж палевый	1,000	0,000	0,00%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>18 801,380</b>	<b>196,079</b>	<b>1,04%</b>
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	280	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	21	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	101	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2</b>			
Бычки	2 991,300	1 298,322	43,40%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	268,800	107,524	40,00%
Угольная рыба	39,390	6,356	16,14%
Морской ёж многоиглый	33,980	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	10,500	0,000	0,00%
Мидии	49,000	0,000	0,00%
Ламинарии	998,700	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>5 391,670</b>	<b>1 412,202</b>	<b>26,19%</b>
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	7	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Северо-Курильская зона 61.03</b>			
Анчоусы*	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси*	184 593,500	0,000	0,00%
Скумбрия*	800,000	0,000	0,00%
Бычки	6 146,000	1 238,854	20,16%
Сайра*	996,900	0,000	0,00%
Скаты	998,100	16,854	1,69%
Палтус стрелозубый	72,100	41,330	57,32%
Кальмар тихоокеанский	899,980	0,000	0,00%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>197 646,580</b>	<b>1 297,038</b>	<b>0,66%</b>
<b>Южно-Курильская зона 61.04</b>			
Анчоусы*	8 649,920	0,000	0,00%
Акулы	197,570	0,000	0,00%
Бычки	567,200	75,669	13,34%
Корюшка малоротая морская	8,300	1,674	20,17%
Лакедра желтохвостая	27,300	0,000	0,00%
Гиперолиф	65,600	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	2 374,668	19,79%
Лещ морской японский	199,850	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	279,700	125,460	44,86%
Сайра*	15 493,500	0,000	0,00%
Сардина иваси*	979 949,500	5 905,962	0,60%
Скаты	1 231,340	208,172	16,91%
Скумбрия*	144 971,000	4,370	0,00%
Тунцы	499,920	2,728	0,55%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	11 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	11 253,220	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	117,500	0,159	0,14%
Ламинарии	113 538,100	0,000	0,00%
Алярия	7 340,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 340,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 160,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 327 329,170</b>	<b>8 698,861</b>	<b>0,66%</b>
<b>Охотское море</b>			
<b>Северо-Охотоморская подзона 61.05.1</b>			
Корюшка малоротая морская	160,075	209,448	130,84%
Ликоды	297,500	0,000	0,00%
Мойва	898,493	7,140	0,79%
Навага	1 903,537	2 166,877	113,83%
Окунь морской	52,500	0,000	0,00%
Скаты	1 163,000	1 235,564	106,24%
Треска	1 962,580	458,449	23,36%
Креветка углохвостая	1 255,600	201,550	16,05%
Креветка гренландская	15,000	24,984	166,56%
Шримсы козырьковые	233,000	1,753	0,75%
Шримсы-медвежата	253,950	9,233	3,64%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	0,345	0,17%
Ламинарии	399,400	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>8 814,035</b>	<b>4 315,342</b>	<b>48,96%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	935	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	190	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	837	1	0,12%
Морской заяц (лахтак)	354	52	14,69%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 316</b>	<b>53</b>	<b>2,29%</b>
<b>Западно-Камчатская подзона 61.05.2</b>			
Бычки*	1 086,000	114,927	10,58%
Корюшка малоротая морская	50,000	3,000	6,00%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва <sup>4</sup>	1 400,000	1 080,760	77,20%
Скаты*	631,000	161,948	25,67%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	99,000	0,013	0,01%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 628,000</b>	<b>1 360,648</b>	<b>37,50%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	229	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	98	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	29	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3</b>			
Бычки	1 072,534	0,000	0,00%
Краснопёрка (краснопёрки-угаи дальневосточные)	864,332	75,022	8,68%
Корюшка малоротая	147,203	0,200	0,14%
Корюшка малоротая морская	889,020	187,082	21,04%
Ликоды	899,100	0,000	0,00%
Мойва	1 413,734	127,008	8,98%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	29 400,584	23 432,945	79,70%
Скаты	1 128,600	112,911	10,00%
Сардина иваси <sup>3</sup>	100000,000	10,000	0,01%
Спизула	524,000	1,103	0,21%
Ламинарии	23 799,750	1,285	0,01%
<b>ИТОГО</b>	<b>161 138,857</b>	<b>23 947,556</b>	<b>14,86%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	383	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>983</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Камчатско-Курильская подзона 61.05.4</b>			
Бычки*	3 178,000	1 895,765	59,65%
Мойва* <sup>4</sup>	1 400,000	1 321,170	94,37%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	724,000	152,532	21,07%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>6 399,000</b>	<b>3 369,467</b>	<b>52,66%</b>
<b>штук</b>			
Обыкновенный тюлень (ларга)	161	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	87	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Японское море</b>			
<b>Подзона Приморье 61.06.1</b>			
Анчоусы	4 799,400	0,000	0,00%
Бычки	8 274,059	901,350	10,89%
Камбалы дальневосточные	11 896,092	2 407,837	20,24%
Кефали (сингиль, лобан)	20,000	0,284	1,42%
Краснопёрка (краснопёрки-угаи дальневосточные)	712,019	1,404	0,20%
Лакедра желтохвостая	29,850	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 756,038	0,668	0,04%
Корюшка малоротая морская	914,293	20,851	2,28%
Мойва	490,468	77,193	15,74%
Навага	2 762,299	130,473	4,72%
Рыба-собака	458,930	0,000	0,00%
Рыба-лапша	29,970	0,000	0,00%
Сайра	7 799,835	0,000	0,00%
Скаты	1 097,500	15,462	1,41%
Скумбрия*	798,050	0,000	0,00%
Сардина иваси	4 796,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 987,120	818,681	9,11%
Тунцы	50,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	7 500,000	0,718	0,01%
Кальмар тихоокеанский	15 514,702	2,052	0,01%
Плоские ежи	49,900	0,344	0,69%
Морской ёж палевый	9,500	5,687	59,86%
Осьминог песчаный	170,800	26,246	15,37%
Осьминог Дюфлейна гигантский	89,600	30,818	34,40%
Медузы	4 999,850	0,000	0,00%
Мидии	1 675,310	38,910	2,32%
Мерценария Стивенса	1 199,800	100,326	8,36%
Анфельция	999,000	1 572,000	157,36%
Каллиста	43,880	0,132	0,30%
Калли така	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	49,990	21,276	42,56%
Сердцевидка	2,380	0,000	0,00%
Серрипес	198,430	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мня	11,900	4,083	34,31%
Глицимерис	53,900	0,652	1,21%
Мактра	93,900	28,644	30,50%
Асцидии	19,900	4,289	21,55%
Петушок	14,880	3,453	23,21%
Зоостера	2 399,640	0,000	0,00%
Тихокарпус косматый <sup>2</sup>	1,000	0,000	0,00%
Фукусы <sup>2</sup>	1,000	0,000	0,00%
Хондрус <sup>2</sup>	1,000	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>91 279,985</b>	<b>6 213,833</b>	<b>6,81%</b>

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
<b>Западно-Сахалинская подзона 61.06.2</b>			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 107,450	<b>196,913</b>	<b>17,78%</b>
Корюшка малоротая	78,585	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	353,530	<b>98,171</b>	<b>27,77%</b>
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточная)	219,830	<b>13,200</b>	<b>6,00%</b>
Мойва	14 435,040	<b>7 001,910</b>	<b>48,51%</b>
Навага	1 086,545	<b>557,772</b>	<b>51,33%</b>
Сардина иваси	9 998,690	0,000	0,00%
Скаты	512,000	<b>323,999</b>	<b>63,28%</b>
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	<b>3,612</b>	<b>36,12%</b>
Кальмар командорский*	1 500,000	<b>11,748</b>	<b>0,78%</b>
Кальмар тихоокеанский	4 999,750	0,000	0,00%
Осьминог Дюфлейна гигантский	260,000	<b>47,213</b>	<b>18,16%</b>
Осьминог песчаный	144,000	<b>37,669</b>	<b>26,16%</b>
Скумбрия*	999,600	0,000	0,00%
Тунцы	200,000	0,000	0,00%
Ламинарии	3 599,750	<b>1 930,104</b>	<b>53,62%</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>41 725,350</b>	<b>10 222,311</b>	<b>24,50%</b>
<b>Чукотская зона Берингова моря 67.01</b>			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	198,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>757,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)*	1 465	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	793	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	447	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	732	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 437</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Зона Чукотское море</b>			
Сайка	1 697,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 697,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	761	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 630	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 171</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ВСЕГО ПО ТУ</b>	<b>2 029 730,757</b>	<b>96 635,342</b>	<b>4,76%</b>
<b>ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.</b>	<b>14 399</b>	<b>53</b>	<b>0,37%</b>

Примечание: \* - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской, кольчатой нерпы (акибы) между Западно-Берингоморской и Чукотскими зонами; полосатого тюленя (крылатки), обыкновенного тюленя (ларги), морского зайца (лахтака) между зонами Западно-Берингоморская, Чукотская и Чукотское море; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами и Петропавловско-Командорской подзоной; анчоусов, сардины иваси, скумбрии, сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского, скумбрии между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

<sup>1</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 25.11.2024 № 51 добавлен объем добычи (вылова) корюшки малоротой в Карагинской подзоне - 156,900 тонны.

<sup>2</sup> - в соответствии с протоколом ОС от 04.04.2025 № 5 добавлен объем добычи (вылова) тихокарпус косматый- 1,0 тонны; фукусы- 1,0 тонны; хондрус- 1,0 тонны в подзоне Приморье.

<sup>3</sup> - в соответствии с объявлением от 06.05.2025 (добавлена сардина иваси в Восточно-Сахалинской подзоне 100 000,0 тонны)

<sup>4</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 08.07.2025 № 15 увеличен объем добычи (вылова) мойвы в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзоне - на 600 тонн (с 800,0 до 1400,0 тонн).