

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

тонн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Бычки	23 239,000	0,000	0,00%
Камбалы дальневосточные	18 487,900	1 285,434	6,95%
Навага	4 693,500	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	1 333,500	115,362	8,65%
Сельдь тихоокеанская*	81 687,000	0,000	0,00%
Мойва	3 369,200	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	2 994,000	27,830	0,93%
Угольная рыба	1 349,300	450,599	33,40%
Кальмар Командорский	24 998,200	0,378	0,00%
Краб-стригун ангулятус	144,700	229,858	158,85%
Креветка северная	899,500	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	499,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Грубачи	99,500	0,000	0,00%
ИТОГО	165 326,100	2 109,461	1,28%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)*	1 200	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	428	0	0,00%
ИТОГО	4 028	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Бычки	2 190,000	0,000	0,00%
Мойва	47,500	0,000	0,00%
Скаты	258,500	6,497	2,51%
Угольная рыба	50,800	13,067	25,72%
Корюшка малоротая	159,900	0,000	0,00%
Кальмар Командорский	14 999,700	3,065	0,02%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	18 705,400	22,629	0,12%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	590	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	490	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	1 180	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Бычки	2 990,500	203,868	6,82%
Мойва	73,000	0,000	0,00%
Навага	67,400	0,000	0,00%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	268,000	10,338	3,86%
Угольная рыба	1,110	3,166	285,23%
Краб колочий	20,000	0,000	0,00%
Морской ёж многоиглый	34,000	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	11,000	0,000	0,00%
Мидии	49,000	0,000	0,00%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	5 513,010	217,372	3,94%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	10	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	280	0	0,00%
ИТОГО	290	0	0,00%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы*	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси*	99 597,000	0,000	0,00%
Скумбрия*	9 800,000	0,000	0,00%
Бычки	6 118,000	127,227	2,08%
Сайра*	10 893,900	0,000	0,00%
Скаты	926,100	0,990	0,11%
Палтус стрелозубый	72,400	0,362	0,50%
Кальмар тихоокеанский	900,000	0,290	0,03%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	131 447,400	128,869	0,10%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы*	8 749,920	0,000	0,00%
Акулы	197,370	0,000	0,00%
Бычки	567,000	1,572	0,28%
Корюшка малоротая морская	8,300	0,000	0,00%
Лакедра желтохвостая	27,000	0,000	0,00%
Гипероглиф	65,000	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	0,000	0,00%
Лещ морской японский	199,260	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	242,700	0,000	0,00%
Сайра	15 696,100	0,000	0,00%
Сардина иваси*	464 919,500	52,250	0,01%
Скаты	1 219,540	9,523	0,78%
Скумбрия*	219 934,000	1,460	0,00%
Тунцы	499,920	0,000	0,00%
Спизуда	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	14 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	11 250,950	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	113,700	0,000	0,00%
Ламинарии	112 938,100	0,000	0,00%
Алярия	6 908,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 268,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 159,950	0,000	0,00%
ИТОГО	889 403,960	64,805	0,01%
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Бычки	49,500	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	102,450	30,730	30,00%
Ликоды	298,000	0,000	0,00%
Мойва	250,050	0,000	0,00%
Навага	2 221,500	569,051	25,62%
Окунь морской	39,500	0,000	0,00%
Скаты	1 177,000	37,413	3,18%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Треска	1 562,200	1 002,864	64,20%
Креветка углохвостая	1 255,600	0,000	0,00%
Креветка гренландская	15,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	249,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	283,850	0,000	0,00%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской Еж зеленый	199,700	0,000	0,00%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
ИТОГО	8 122,150	1 640,058	20,19%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1105	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	914,000	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	578,000	0	0,00%
ИТОГО	2 797	0	0,00%
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Бычки*	1 474,000	161,780	10,98%
Корюшка малоротая морская	159,000	0,000	0,00%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва*	824,900	0,000	0,00%
Скаты*	631,000	124,925	19,80%
Креветка гренландская	1,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	98,700	0,000	0,00%
ИТОГО	3 550,600	286,705	8,07%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	761	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	761	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	261	0	0,00%
ИТОГО	1 883	0	0,00%
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Бычки	1 063,140	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-уган дальневосточные)	863,404	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	115,692	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	911,700	0,000	0,00%
Ликоды	899,200	0,000	0,00%
Мойва	2 069,170	0,000	0,00%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	19 912,670	0,000	0,00%
Скаты	988,800	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	1,800	0,000	0,00%
Анфельция**	0,950	0,000	0,00%
Спизула	523,950	0,000	0,00%
Ламинарии	25 299,000	0,000	0,00%
ИТОГО	53 649,476	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	371	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	971	0	0,00%
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Бычки*	3 473,000	448,342	12,91%
Мойва*	849,400	0,000	0,00%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	724,000	38,044	5,25%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	6 143,400	486,386	7,92%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	490	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	90	0	0,00%
ИТОГО	670	0	0,00%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 799,380	0,000	0,00%
Бычки	8 293,770	12,926	0,16%
Камбалы дальневосточные	8 377,680	519,162	6,20%
Кефали(сингиль, лобан)	921,340	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-уган дальневосточные)	1 558,515	0,000	0,00%
Лакедра желтохвостая	27,000	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 757,970	137,450	7,82%
Корюшка малоротая морская	1 928,100	3,010	0,16%
Мойва	1 326,600	0,000	0,00%
Навага	3 795,290	55,156	1,45%
Рыба-собака	378,790	0,000	0,00%
Рыба-лапша	179,970	0,000	0,00%
Сайра	7 799,855	0,000	0,00%
Скаты	1 097,500	4,649	0,42%
Скумбрия	999,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	4 997,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 989,480	8,512	0,09%
Кальмар командорский*	7 500,000	0,355	0,00%
Кальмар тихоокеанский	25 991,080	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	75,000	0,000	0,00%
Креветка равнолапая японская	9,250	0,000	0,00%
Плоские ежи	49,800	0,000	0,00%
Морской еж палевый	9,500	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	168,000	0,035	0,02%
Осьминог Дофлейна гигантский	90,000	1,001	1,11%
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 685,470	1,322	0,08%
Мерценария Стивенса	1 199,900	0,000	0,00%
Анфельция	999,000	0,000	0,00%
Каллиста	44,880	0,000	0,00%
Каллитак	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	35,990	0,000	0,00%
Сердцевидка	2,880	0,000	0,00%
Серрипес	199,930	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Мия	11,900	0,000	0,00%
Глицимерис	53,850	0,000	0,00%
Мактра	93,900	0,328	0,35%
Асцидии	19,860	0,500	2,52%
Устрицы	295,670	76,348	25,82%
Петушок	14,860	0,000	0,00%
Зоостера	2 899,590	0,000	0,00%
Сахарина	499,600	0,000	0,00%
ИТОГО	104 184,960	820,754	0,79%
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 234,805	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	82,100	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	322,522	0,000	0,00%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-уган дальнев)	212,655	0,000	0,00%
Мойва	12 410,540	0,000	0,00%
Навага	1 055,885	448,100	42,44%
Сардина иваси	9 999,100	0,000	0,00%
Скаты	588,000	47,877	8,14%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	1 499,780	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	8 000,000	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	260,000	0,866	0,33%
Осьминог песчаный	144,000	0,000	0,00%
Скумбрия	1 000,000	0,000	0,00%
Тунцы	50,000	0,000	0,00%
Ламинарии	5 999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	45 088,967	496,843	1,10%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	198,000	0,000	0,00%
ИТОГО	757,500	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	2 850	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	800	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 400	0	0,00%
ИТОГО	5 650	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 697,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 697,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1 275	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 990	0	0,00%
ИТОГО	4 045	0	0,00%
ВСЕГО ПО ТУ	1 433 589,923	6 273,882	0,44%
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	21 514	0	0,00%

Примечание: * - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской, кольчатой нерпы (акибы) между Западно-Беринговоморской и Чукотскими зонами; полосатого тюленя (крылатки), обыкновенного тюленя (ларги), морского зайца (лахтака) между зонами Западно-Беринговоморская, Чукотская и Чукотское море; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами и Петропавловско-Командорской подзоной; анчоусов, сардины иваси, скумбрии между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

** - рекомендованный объем добычи (вылова) анфельции в Восточно-сахалинской подзоне, включая лагуну Буесе