

3. Сведения о рекомендованных объемах добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства, объемах добычи (вылова) водных биоресурсов и освоении по объектам рыболовства

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	тонн
			Освоение, %
<b>Западно-Беринговоморская зона 61.01</b>			
Бычки	23 239,000	0,337	0,00%
Камбалы дальневосточные	18 487,900	4 459,762	24,12%
Навага	4 693,500	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	1 333,500	259,589	19,47%
Сельдь тихоокеанская*	81 687,000	0,000	0,00%
Мойва	3 369,200	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	2 994,000	257,805	8,61%
Угольная рыба	1 349,300	499,993	37,06%
Кальмар Командорский	24 998,200	27,393	0,11%
Краб-стригун ангулятус	144,700	229,858	158,85%
Креветка северная	899,500	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	499,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,500	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>165 326,100</b>	<b>5 734,737</b>	<b>3,47%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)*	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)*	1 200	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	428	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>4 028</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1</b>			
Бычки	2 190,000	37,273	1,70%
Мойва	47,500	0,000	0,00%
Скаты	258,500	104,173	40,30%
Угольная рыба	50,800	49,107	96,67%
Корюшка малоротая	159,900	0,000	0,00%
Кальмар Командорский	14 999,700	11,266	0,08%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>18 705,400</b>	<b>201,819</b>	<b>1,08%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	590	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	490	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2</b>			
Бычки	2 990,500	1 057,786	35,37%
Мойва	73,000	0,000	0,00%
Навага	67,400	13,182	19,56%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	268,000	69,220	25,83%
Угольная рыба <sup>1</sup>	22,110	3,214	14,54%
Краб колочий	20,000	0,000	0,00%
Морской ёж многоиглый	34,000	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	11,000	0,000	0,00%
Мидии	49,000	0,000	0,00%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>5 534,010</b>	<b>1 143,402</b>	<b>20,66%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	10	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	280	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Северо-Курильская зона 61.03</b>			
Анчоусы*	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси*	99 597,000	0,000	0,00%
Скумбрия*	9 800,000	0,000	0,00%
Бычки	6 118,000	522,909	8,55%
Сайра*	10 893,900	0,000	0,00%
Скаты	926,100	4,799	0,52%
Палтус стрелозубый	72,400	1,698	2,35%
Кальмар тихоокеанский	900,000	0,290	0,03%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>131 447,400</b>	<b>529,696</b>	<b>0,40%</b>
<b>Южно-Курильская зона 61.04</b>			
Анчоусы*	8 749,920	0,000	0,00%
Акулы	197,370	0,000	0,00%
Бычки	567,000	17,775	3,13%
Корюшка малоротая морская	8,300	0,000	0,00%
Лакедра желтохвостая	27,000	0,000	0,00%
Гипероглиф	65,000	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	0,000	0,00%
Лещ морской японский	199,260	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	242,700	10,050	4,14%
Сайра*	15 696,100	0,000	0,00%
Сардина иваси*	464 919,500	52,250	0,01%
Скаты	1 219,540	18,661	1,53%
Скумбрия*	219 934,000	1,460	0,00%
Тунцы	499,920	0,000	0,00%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	14 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	11 250,950	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	113,700	0,000	0,00%
Ламинарии	112 938,100	0,000	0,00%
Алярия	6 908,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 268,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 159,950	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>889 403,960</b>	<b>100,196</b>	<b>0,01%</b>
<b>Охотское море</b>			
<b>Северо-Охотоморская подзона 61.05.1</b>			
Бычки	49,500	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	102,450	106,082	103,55%
Ликоды	298,000	0,000	0,00%
Мойва	250,050	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Навага	2 221,500	984,796	44,33%
Окунь морской	39,500	0,000	0,00%
Скаты	1 177,000	105,189	8,94%
Треска	1 562,200	1 206,255	77,22%
Креветка углохвостая	1 255,600	0,000	0,00%
Креветка гренландская	15,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	249,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	283,850	0,000	0,00%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской еж зеленый	199,700	0,000	0,00%
Ламнарии	399,100	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>8 122,150</b>	<b>2 402,322</b>	<b>29,58%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	1105	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	914,000	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	578,000	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 797</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Западно-Камчатская подзона 61.05.2</b>			
Бычки*	1 474,000	174,274	11,82%
Корюшка малоротая морская	159,000	0,000	0,00%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва*	824,900	0,000	0,00%
Скаты*	631,000	171,350	27,16%
Креветка гренландская	1,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламнарии	98,700	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 550,600</b>	<b>345,624</b>	<b>9,73%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	761	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	761	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	261	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 883</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3</b>			
Бычки	1 063,140	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-уган дальнев)	863,404	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	115,692	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	911,700	0,000	0,00%
Ликоды	899,200	0,000	0,00%
Мойва	2 069,170	0,000	0,00%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	19 912,670	0,000	0,00%
Скаты	988,800	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	1,800	0,000	0,00%
Анфельция**	0,950	0,000	0,00%
Спицула	523,950	0,000	0,00%
Ламнарии	25 299,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>53 649,476</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	371	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Камчатско-Курильская подзона 61.05.4</b>			
Бычки*	3 473,000	1 038,986	29,92%
Мойва*	849,400	0,000	0,00%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	724,000	78,378	10,83%
Ламнарии	99,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>6 143,400</b>	<b>1 117,364</b>	<b>18,19%</b>
<b>штук</b>			
Обыкновенный тюлень (ларга)	490	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	90	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Японское море</b>			
<b>Подзона Приморье 61.06.1</b>			
Анчоусы	4 799,380	0,000	0,00%
Бычки	8 293,770	350,315	4,22%
Камбалы дальневосточные	8 377,680	894,633	10,68%
Кефали(сингиль, лобан)	921,340	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-уган дальневосточные)	1 558,515	0,000	0,00%
Лакедра желтохвостая	27,000	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 757,970	151,022	8,59%
Корюшка малоротая морская	1 928,100	3,061	0,16%
Мойва	1 326,600	0,000	0,00%
Навага	3 795,290	529,834	13,96%
Рыба-собака	378,790	0,000	0,00%
Рыба-лапша	179,970	0,000	0,00%
Сайра	7 799,855	0,000	0,00%
Скаты	1 097,500	10,908	0,99%
Скумбрия	999,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	4 997,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 989,480	90,366	1,01%
Кальмар командорский*	7 500,000	1,047	0,01%
Кальмар тихоокеанский	25 991,080	0,225	0,00%
Креветка углохвостая	75,000	0,000	0,00%
Креветка равнолапая японская	9,250	0,000	0,00%
Плоские ежи	49,800	0,000	0,00%
Морской еж палевый	9,500	0,340	3,58%
Осьминог песчаный	168,000	2,924	1,74%
Осьминог Дофлейна гигантский	90,000	3,008	3,34%
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 685,470	47,717	2,83%
Мерценария Стивсона	1 199,900	28,368	2,36%
Анфельция	999,000	297,000	29,73%
Каллиста	44,880	2,143	4,77%
Каллитак	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	35,990	0,000	0,00%
Сердцевидка	2,880	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Серрипес	199,930	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мня	11,900	0,000	0,00%
Глицимерис	53,850	0,000	0,00%
Мактра	93,900	3,238	3,45%
Асцидии	19,860	0,500	2,52%
Устрицы	295,670	340,119	115,03%
Петушок	14,860	1,000	6,73%
Зоостера	2 899,590	0,000	0,00%
Сахарина	499,600	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>104 184,960</b>	<b>2 757,768</b>	<b>2,65%</b>
<b>Западно-Сахалинская подзона 61.06.2</b>			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 234,805	0,793	0,06%
Корюшка малоротая	82,100	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	322,522	77,100	23,91%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (краснопёрки-угаи дальнев)	212,655	0,000	0,00%
Мойва	12 410,540	0,400	0,00%
Навага	1 055,885	1 067,025	101,06%
Сардина иваси	9 999,100	0,000	0,00%
Скаты	588,000	117,167	19,93%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	1 499,780	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	8 000,000	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	260,000	6,532	2,51%
Осьминог песчаный	144,000	0,000	0,00%
Скумбрия	1 000,000	0,000	0,00%
Тунцы	50,000	0,000	0,00%
Ламинарии	5 999,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>45 088,967</b>	<b>1 269,017</b>	<b>2,81%</b>
<b>Чукотская зона Берингова моря 67.01</b>			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	198,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>757,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)*	2 850	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	800	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 400	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>5 650</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Зона Чукотское море</b>			
Сайка	1 697,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 697,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	1 275	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 990	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>4 045</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ВСЕГО ПО ТУ</b>	<b>1 433 610,923</b>	<b>15 601,945</b>	<b>1,09%</b>
<b>ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.</b>	<b>21 514</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Примечание: \* - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской, кольчатой нерпы (акибы) между Западно-Берингово-мурской и Чукотскими зонами; полосатого тюленя (крылатки), обыкновенного тюленя (ларги), морского зайца (лахтака) между зонами Западно-Берингово-мурская, Чукотская и Чукотское море; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами и Петропавловско-Командорской подзоной; анчоусов, сардины иваси, скумбрии между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

\*\* - рекомендованный объем добычи (вылова) анфельции в Восточно-сахалинской подзоне, включая лагуну Буссе

† - в соответствии с протоколом БОС от 05.02.2024 № 2 увеличен рекомендованный объем добычи (вылова) угольной рыбы в Петропавловско-Командорской подзоне на 21,0 т (с 1,11 до 22,11 т)