

## Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

тонн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
<b>Западно-Беринговоморская зона 61.01</b>			
Бычки	23 239,000	827,991	3,56%
Камбалы дальневосточные	18 487,900	6 504,272	35,18%
Навага	4 693,500	2,453	0,05%
Палтус стрелозубый	1 333,500	414,228	31,06%
Сельдь тихоокеанская*	81 687,000	16 057,006	19,66%
Мойва	3 399,200	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	2 994,000	1 641,501	54,83%
Угольная рыба	1 349,300	1 210,774	89,73%
Кальмар Командорский	24 998,200	58,240	0,23%
Краб-стригун ангулятус	144,700	229,858	158,85%
Креветка северная	899,500	0,000	0,00%
Креветка угловостая	499,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,500	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>165 356,100</b>	<b>26 946,323</b>	<b>16,30%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)*	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	1 200	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	428	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>4 028</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1</b>			
Бычки	2 190,000	40,891	1,87%
Мойва	47,500	0,000	0,00%
Скаты	258,500	177,373	68,62%
Угольная рыба	50,800	77,263	152,09%
Корюшка малоротая	159,900	16,221	10,14%
Кальмар Командорский	14 999,700	23,690	0,16%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>18 705,400</b>	<b>335,438</b>	<b>1,79%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	590	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	490	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2</b>			
Бычки	2 990,500	1 603,831	53,63%
Мойва	73,000	0,000	0,00%
Навага	67,400	21,147	31,38%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	268,000	81,132	30,27%
Угольная рыба <sup>1</sup>	22,110	5,504	24,89%
Краб колючий	20,000	0,000	0,00%
Морской ёж многоиглый	34,000	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	11,000	0,000	0,00%
Мидии	49,000	0,000	0,00%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>5 534,010</b>	<b>1 711,614</b>	<b>30,93%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	10	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	280	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Северо-Курильская зона 61.03</b>			
Анчоусы*	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси*	99 597,000	0,000	0,00%
Скумбрия*	9 800,000	0,000	0,00%
Бычки	6 118,000	1 294,030	21,15%
Сайра*	10 893,900	0,000	0,00%
Скаты	926,100	17,666	1,91%
Палтус стрелозубый	72,400	24,425	33,74%
Кальмар тихоокеанский	900,000	0,290	0,03%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>131 447,400</b>	<b>1 336,411</b>	<b>1,02%</b>
<b>Южно-Курильская зона 61.04</b>			
Анчоусы*	8 749,920	0,184	0,00%
Акулы	197,370	0,000	0,00%
Бычки	567,000	84,180	14,85%
Корюшка малоротая морская	8,300	2,505	30,18%
Лакедра желтохвостая	27,000	0,000	0,00%
Гипероглиф	65,000	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	732,119	6,10%
Лещ морской японский	199,260	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	242,700	274,169	112,97%
Сайра*	15 696,100	0,000	0,00%
Сардина иваси*	464 919,500	132 794,761	28,56%
Скаты	1 219,540	116,348	9,54%
Скумбрия*	219 934,000	1 239,183	0,56%
Тунцы	499,920	22,871	4,57%
Спизула	400,000	0,420	0,11%
Кальмар Бартрама	14 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	11 250,950	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	113,700	0,033	0,03%
Ламинарии	112 938,100	0,000	0,00%
Алярия	6 908,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 268,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 159,900	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>889 403,910</b>	<b>135 266,773</b>	<b>15,21%</b>
<b>Охотское море</b>			
<b>Северо-Охотоморская подзона 61.05.1</b>			
Бычки	49,500	5,711	11,54%
Корюшка малоротая морская	102,450	106,082	103,55%
Ликоды	298,000	0,000	0,00%
Мойва	250,050	23,187	9,27%
Навага	2 221,500	1 291,534	58,14%
Окунь морской	39,500	25,625	64,87%
Скаты	1 177,000	912,670	77,54%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Треска	1 562,200	1 374,289	87,97%
Креветка углохвостая	1 255,600	237,486	18,91%
Креветка гренландская	15,000	24,120	160,80%
Шримсы козырьковые	249,000	12,202	4,90%
Шримсы-медвежата	283,850	12,391	4,37%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	1,532	0,77%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>8 122,150</b>	<b>4 026,829</b>	<b>49,58%</b>
			<b>штук</b>
Кольчатая нерпа (акиба)	1105	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	914,000	35	3,83%
Морской заяц (лахтак)	578,000	94	16,26%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 797</b>	<b>129</b>	<b>4,61%</b>
<b>Западно-Камчатская подзона 61.05.2</b>			
Бычки*	1 474,000	418,075	28,36%
Корюшка малоротая морская	159,000	132,546	83,36%
Ликоды	299,000	0,441	0,15%
Мойва*	824,900	1 564,783	189,69%
Скаты*	631,000	191,039	30,28%
Креветка гренландская	1,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	98,700	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 550,600</b>	<b>2 306,884</b>	<b>64,97%</b>
			<b>штук</b>
Кольчатая нерпа (акиба)	761	75	9,86%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	761,000	82,000	10,78%
Морской заяц (лахтак)	261	9	3,45%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 883</b>	<b>166</b>	<b>8,82%</b>
<b>Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3</b>			
Бычки	1 063,140	42,930	4,04%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	863,404	33,608	3,89%
Корюшка малоротая	115,692	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	911,700	377,114	41,36%
Ликоды	899,200	0,000	0,00%
Мойва	2 069,170	48,703	2,35%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская <sup>2</sup>	29 472,670	15 169,047	51,47%
Скаты	988,800	73,301	7,41%
Шримсы-медвежата	1,800	0,000	0,00%
Анфельция**	0,950	0,000	0,00%
Спизула	523,950	1,705	0,33%
Ламинарии	25 299,000	166,236	0,66%
<b>ИТОГО</b>	<b>63 209,476</b>	<b>15 912,644</b>	<b>25,17%</b>
			<b>штук</b>
Кольчатая нерпа (акиба)	371	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Камчатско-Курильская подзона 61.05.4</b>			
Бычки*	3 473,000	3 159,818	90,98%
Мойва*	849,400	1 648,930	194,13%
Ликоды	998,000	0,276	0,03%
Скаты*	724,000	100,489	13,88%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>6 143,400</b>	<b>4 909,513</b>	<b>79,92%</b>
			<b>штук</b>
Обыкновенный тюлень (ларга)	490	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	90	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Японское море</b>			
<b>Подзона Приморье 61.06.1</b>			
Анчоусы	4 799,380	0,000	0,00%
Бычки	8 293,770	742,007	8,95%
Камбалы дальневосточные	8 377,680	1 455,761	17,38%
Кефали(сингиль, лобан)	921,340	0,083	0,01%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	1 558,515	4,267	0,27%
Лакедра желтохвостая	27,000	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 757,970	151,061	8,59%
Корюшка малоротая морская	1 928,100	17,669	0,92%
Мойва	1 326,600	16,252	1,23%
Навага	3 795,290	652,612	17,20%
Рыба-собака	378,790	0,000	0,00%
Рыба-лапша	179,970	0,000	0,00%
Сайра	7 799,855	0,000	0,00%
Скаты	1 097,500	13,917	1,27%
Скумбрия	999,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	4 997,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 989,480	535,792	5,96%
Кальмар командорский*	7 500,000	1,068	0,01%
Кальмар тихоокеанский	25 991,080	126,038	0,48%
Креветка углохвостая	75,000	0,000	0,00%
Креветка равнолапая японская	9,250	0,000	0,00%
Плоские ежи	49,800	0,733	1,47%
Морской ёж палевый	9,500	15,528	163,45%
Осьминог песчаный	168,000	25,866	15,40%
Осьминог Дофлейна гигантский	90,000	8,787	9,76%
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 685,470	149,175	8,85%
Мерценария Стивенса	1 199,900	171,498	14,29%
Анфельция	999,000	427,000	42,74%
Каллиста	44,880	7,058	15,73%
Каллитака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	35,990	2,979	8,28%
Сердцевидка	2,880	0,000	0,00%
Серрипес	199,930	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Мия	11,900	0,000	0,00%
Глицимерис	53,850	0,000	0,00%
Мактра	93,900	24,784	26,39%
Асцидии	19,860	10,838	54,57%
Устрицы	295,670	389,133	131,61%
Петушок	14,860	3,290	22,14%
Зоостера	2 899,590	0,000	0,00%
Сахарина	499,600	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>104 184,960</b>	<b>4 953,196</b>	<b>4,75%</b>
<b>Западно-Сахалинская подзона 61.06.2</b>			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 234,805	120,156	9,73%
Корюшка малоротая	82,100	1,320	1,61%
Корюшка малоротая морская	322,522	344,491	106,81%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточная)	212,655	5,250	2,47%
Мойва	12 410,540	9 505,515	76,59%
Навага	1 055,885	1 067,025	101,06%
Сардина иваси	9 999,100	0,000	0,00%
Скаты	588,000	119,587	20,34%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	1 499,780	79,888	5,33%
Кальмар тихоокеанский	8 000,000	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	260,000	14,851	5,71%
Осьминог песчаный	144,000	22,730	15,78%
Скумбрия	1 000,000	0,000	0,00%
Тунцы	50,000	0,000	0,00%
Ламинарии	5 999,000	2 471,391	41,20%
<b>ИТОГО</b>	<b>45 088,967</b>	<b>13 752,204</b>	<b>30,50%</b>
<b>Чукотская зона Берингова моря 67.01</b>			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	198,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>757,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)*	2 850	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	800	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 400	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>5 650</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Зона Чукотское море</b>			
Сайка	1 697,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 697,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	1 275	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 990	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>4 045</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ВСЕГО ПО ТУ</b>	<b>1 443 200,873</b>	<b>211 457,829</b>	<b>14,65%</b>
<b>ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.</b>	<b>21 514</b>	<b>295</b>	<b>1,37%</b>

Примечание: \* - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской, кольчатой нерпы (акибы) между Западно-Беринговоморской и Чукотскими зонами; полосатого тюленя (крылатки), обыкновенного тюленя (ларги), морского зайца (лахтака) между зонами Западно-Беринговоморская, Чукотская и Чукотское море; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами и Петропавловско-Командорской подзоной; анчоусов, сардины иваси, скумбрии между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

\*\* - рекомендованный объем добычи (вылова) анфельции в Восточно-сахалинской подзоне, включая лагуну Буссе

<sup>1</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 05.02.2024 № 2 увеличен рекомендованный объем добычи (вылова) угольной рыбы в Петропавловско-Командорской подзоне на 21,0 т (с 1,11 до 22,11 т)

<sup>2</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 28.05.2024 № 15 увеличен рекомендованный объем добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне на 9 560 т (с 19 912,670 до 29 472,670 т)