

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

тонн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Бычки	23 239,000	1 239,799	5,33%
Камбалы дальневосточные	18 487,900	6 764,540	36,59%
Навага	4 693,500	2,936	0,06%
Палтус стрелозубый	1 333,500	511,585	38,36%
Сельдь тихоокеанская*	81 687,000	48 509,359	59,38%
Мойва	3 399,200	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	2 994,000	1 718,878	57,41%
Угольная рыба	1 349,300	1 377,733	102,11%
Кальмар Командорский	24 998,200	799,397	3,20%
Краб-стригун ангулятус	144,700	229,858	158,85%
Креветка северная	899,500	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	499,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,500	0,000	0,00%
ИТОГО	165 356,100	61 154,086	36,98%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	1 200	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	428	0	0,00%
ИТОГО	4 028	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Бычки	2 190,000	40,891	1,87%
Мойва	47,500	0,000	0,00%
Скаты	258,500	177,664	68,73%
Угольная рыба	50,800	77,263	152,09%
Корюшка малоротая	159,900	16,221	10,14%
Кальмар Командорский	14 999,700	36,020	0,24%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	18 705,400	348,059	1,86%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	590	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	490	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	1 180	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Бычки	2 990,500	1 616,699	54,06%
Мойва	73,000	0,000	0,00%
Навага	67,400	21,147	31,38%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	268,000	81,528	30,42%
Угольная рыба ¹	22,110	5,504	24,89%
Краб колючий	20,000	0,000	0,00%
Морской ёж многоиглый	34,000	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	11,000	0,000	0,00%
Мидии	49,000	0,000	0,00%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	5 534,010	1 724,878	31,17%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	10	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	280	8	2,86%
ИТОГО	290	8	2,76%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы*	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси*	99 597,000	8 515,056	8,55%
Скумбрия*	9 800,000	3,403	0,03%
Бычки	6 118,000	1 524,788	24,92%
Сайра*	10 893,900	0,000	0,00%
Скаты	926,100	17,841	1,93%
Палтус стрелозубый	72,400	24,527	33,88%
Кальмар тихоокеанский	900,000	0,290	0,03%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	131 447,400	10 085,905	7,67%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы*	8 749,920	0,184	0,00%
Акулы	197,370	0,000	0,00%
Бычки	567,000	119,619	21,10%
Корюшка малоротая морская	8,300	2,505	30,18%
Лакедра желтохвостая	27,000	0,000	0,00%
Гипероглиф	65,000	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,390	0,98%
Лемонема	12 000,000	2 798,822	23,32%
Лещ морской японский	199,260	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	242,700	302,403	124,60%
Сайра*	15 696,100	23,246	0,15%
Сардина иваси*	464 919,500	161 601,110	34,76%
Скаты	1 219,540	191,355	15,69%
Скумбрия*	219 934,000	1 240,377	0,56%
Тунцы	499,920	46,590	9,32%
Спизула	400,000	0,420	0,11%
Кальмар Бартрама	14 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	11 250,950	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	113,700	0,033	0,03%
Ламинарии	112 938,100	0,000	0,00%
Алярия	6 908,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 268,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 159,900	0,000	0,00%
ИТОГО	889 403,910	166 327,055	18,70%
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Бычки	49,500	5,724	11,56%
Корюшка малоротая морская	102,450	106,082	103,55%
Ликоды	298,000	0,000	0,00%
Мойва	250,050	23,187	9,27%
Навага	2 221,500	1 291,534	58,14%
Окунь морской	39,500	40,425	102,34%
Скаты	1 177,000	914,094	77,66%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Треска	1 562,200	1 376,295	88,10%
Креветка углохвостая	1 255,600	245,449	19,55%
Креветка гренландская	15,000	24,120	160,80%
Шримсы козырьковые	249,000	25,831	10,37%
Шримсы-медвежата	283,850	41,525	14,63%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	2,327	1,17%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
ИТОГО	8 122,150	4 096,593	50,44%
штуки			
Кольчатая нерпа (акиба)	1105	107	9,68%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	914,000	175	19,15%
Морской заяц (лахтак)	578,000	185	32,01%
ИТОГО	2 797	467	16,70%
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Бычки*	1 474,000	418,075	28,36%
Корюшка малоротая морская	159,000	141,646	89,09%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва*	824,900	1 564,783	189,69%
Скаты*	631,000	191,039	30,28%
Креветка гренландская	1,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	98,700	0,000	0,00%
ИТОГО	3 550,600	2 315,543	65,22%
штуки			
Кольчатая нерпа (акиба)	761	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	761,000	3,000	0,39%
Морской заяц (лахтак)	261	0	0,00%
ИТОГО	1 883	3	0,16%
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Бычки	1 063,140	42,930	4,04%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	863,404	33,608	3,89%
Корюшка малоротая	115,692	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	911,700	377,114	41,36%
Ликоды	899,200	0,000	0,00%
Мойва	2 069,170	48,703	2,35%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская ²	29 472,670	15 191,047	51,54%
Скаты	988,800	95,798	9,69%
Шримсы-медвежата	1,800	0,000	0,00%
Анфельция**	0,950	0,000	0,00%
Спизула	523,950	2,001	0,38%
Ламинарии	25 299,000	384,076	1,52%
ИТОГО	63 209,476	16 175,277	25,59%
штуки			
Кольчатая нерпа (акиба)	371	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	130	32,50%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	971	130	13,39%
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Бычки*	3 473,000	3 353,187	96,55%
Мойва*	849,400	1 648,930	194,13%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	724,000	107,383	14,83%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	6 143,400	5 109,500	83,17%
штуки			
Обыкновенный тюлень (ларга)	490	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	90	0	0,00%
ИТОГО	670	0	0,00%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 799,380	0,000	0,00%
Бычки	8 293,770	814,758	9,82%
Камбалы дальневосточные	8 377,680	1 651,023	19,71%
Кефали(сингиль, лобан)	921,340	0,143	0,02%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	1 558,515	6,245	0,40%
Лакедра желтохвостая	27,000	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 757,970	151,061	8,59%
Корюшка малоротая морская	1 928,100	17,669	0,92%
Мойва	1 326,600	16,252	1,23%
Навага	3 795,290	672,619	17,72%
Рыба-собака	378,790	0,000	0,00%
Рыба-лапша	179,970	0,000	0,00%
Сайра	7 799,855	0,000	0,00%
Скаты	1 097,500	14,038	1,28%
Скумбрия	999,000	0,847	0,08%
Сардина иваси	4 997,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 989,480	944,989	10,51%
Кальмар командорский*	7 500,000	108,995	1,45%
Кальмар тихоокеанский	25 991,080	151,298	0,58%
Креветка углохвостая	75,000	0,000	0,00%
Креветка равнолапая японская	9,250	0,000	0,00%
Плоские ежи	49,800	0,909	1,83%
Морской ёж палевоый	9,500	15,528	163,45%
Осьминог песчаный	168,000	26,762	15,93%
Осьминог Дофлейна гигантский	90,000	16,645	18,49%
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 685,470	153,842	9,13%
Мерценария Стивенса	1 199,900	171,498	14,29%
Анфельция	999,000	427,000	42,74%
Каллиста	44,880	7,058	15,73%
Каллитака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	35,990	2,979	8,28%
Сердцевидка	2,880	0,000	0,00%
Серрипес	199,930	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Мия	11,900	0,000	0,00%
Глицимерис	53,850	0,000	0,00%
Мактра	93,900	24,784	26,39%
Асцидии	19,860	11,033	55,55%
Устрицы	295,670	389,133	131,61%
Петушок	14,860	6,771	45,57%
Зоостера	2 899,590	0,000	0,00%
Сахарина	499,600	50,410	10,09%
ИТОГО	104 184,960	5 854,289	5,62%
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 234,805	308,190	24,96%
Корюшка малоротая	82,100	1,320	1,61%
Корюшка малоротая морская	322,522	344,491	106,81%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточная)	212,655	5,250	2,47%
Мойва	12 410,540	9 506,115	76,60%
Навага	1 055,885	1 068,870	101,23%
Сардина иваси	9 999,100	0,000	0,00%
Скаты	588,000	119,837	20,38%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	1 499,780	79,888	5,33%
Кальмар тихоокеанский	8 000,000	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	260,000	24,065	9,26%
Осьминог песчаный	144,000	26,303	18,27%
Скумбрия	1 000,000	0,000	0,00%
Тунцы	50,000	0,000	0,00%
Ламинарии	5 999,000	3 021,931	50,37%
ИТОГО	45 088,967	14 506,260	32,17%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	200,000	0,014	0,01%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	198,000	0,000	0,00%
ИТОГО	757,500	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	2 850	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	800	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 400	0	0,00%
ИТОГО	5 650	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 697,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 697,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1 275	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 990	0	0,00%
ИТОГО	4 045	0	0,00%
ВСЕГО ПО ТУ	1 443 200,873	287 697,458	19,93%
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	21 514	608	2,83%

Примечание: * - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской, кольчатой нерпы (акибы) между Западно-Беринговоморской и Чукотскими зонами; полосатого тюленя (крылатки), обыкновенного тюленя (ларги), морского зайца (лахтака) между зонами Западно-Беринговоморская, Чукотская и Чукотское море; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами и Петропавловско-Командорской подзоной; анчоусов, сардины иваси, скумбрии между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

** - рекомендованный объем добычи (вылова) анфельции в Восточно-сахалинской подзоне, включая лагуну Буссе

¹ - в соответствии с протоколом БОС от 05.02.2024 № 2 увеличен рекомендованный объем добычи (вылова) угольной рыбы в Петропавловско-Командорской подзоне на 21,0 т (с 1,11 до 22,11 т)

² - в соответствии с протоколом БОС от 28.05.2024 № 15 увеличен рекомендованный объем добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне на 9 560 т (с 19 912,670 до 29 472,670 т)