Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
			тонн
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Камбалы дальневосточные	17 372,300	**2 780,626**	**16,01%**
Навага	1 974,100	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	1 327,500	**90,074**	**6,79%**
Сельдь тихоокеанская*	85 653,110	**339,399**	**0,40%**
Мойва	3 399,460	0,000	0,00%
Сайка	1 259,500	0,000	0,00%
Скаты[1]	3 211,500	**575,798**	**17,93%**
Угольная рыба	3 836,980	**63,982**	**1,67%**
Кальмар Командорский	29 997,180	**45,016**	**0,15%**
Краб-стригун ангулятус	150,000	0,000	0,00%
Креветка северная	924,000	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	498,800	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,500	0,000	0,00%
ИТОГО	**149 895,930**	**3 894,895**	**2,60%**
			штук
Кольчатая нерпа (акиба)*	161	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)*	1 049	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	269	0	0,00%
ИТОГО	**3 479**	**0**	**0,00%**
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Скаты	238,500	**63,145**	**26,48%**
Угольная рыба	195,790	**1,491**	**0,76%**
Корюшка малоротая	156,900	**0,812**	**0,52%**
Кальмар Командорский	14 999,990	**19,795**	**0,13%**
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	**16 590,180**	**85,243**	**0,51%**
			штук
Кольчатая нерпа (акиба)	339	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	16	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	133	0	0,00%
ИТОГО	**488**	0	**0,00%**
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	277,800	**117,766**	**42,39%**
Угольная рыба	39,390	**4,195**	**10,65%**
Морской ёж многоиглый	33,958	**0,200**	**0,59%**
Морской ёж зеленый	10,408	**0,200**	**1,92%**
Мидии	49,000	0,000	0,00%
Ламинарии	998,850	0,000	0,00%
ИТОГО	**2 465,656**	**122,361**	**4,96%**
			штук
Обыкновенный тюлень (ларга)	42	0	0,00%
ИТОГО	**42**	**0**	**0,00%**
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы*	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси*	199 593,500	0,000	0,00%
Скумбрия*	9 800,000	0,000	0,00%
Бычки	6 146,000	0,000	0,00%
Сайра*	998,400	0,000	0,00%
Скаты	998,100	**49,274**	**4,94%**
Палтус стрелозубый[3]	149,400	**150,203**	**100,54%**
Кальмар тихоокеанский	899,980	**0,100**	**0,01%**
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	**221 725,380**	**199,577**	**0,09%**
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы*	9 169,920	0,000	0,00%
Акулы	197,870	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	8,300	0,000	0,00%
Лакедра желтохвостая	28,000	0,000	0,00%
Гипероглиф	68,000	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	**12 500,229**	**104,17%**
Лещ морской японский	199,850	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	260,700	**13,819**	**5,30%**
Сайра*	15 694,700	0,000	0,00%
Сардина иваси*	879 959,500	0,000	0,00%
Скаты	1 391,540	**196,043**	**14,09%**
Скумбрия*	119 972,150	0,000	0,00%
Тунцы	499,920	0,000	0,00%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	13 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	11 453,520	**0,100**	**0,00%**
Осьминог песчаный	119,700	0,000	0,00%
Ламинарии	113 839,300	0,000	0,00%
Алария[1]	7 339,960	0,000	0,00%
Костария ребристая[1]	11 699,920	0,000	0,00%
Анфельция	7 159,980	0,000	0,00%
ИТОГО	**1 205 502,480**	**12 710,191**	**1,05%**
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Корюшка малоротая морская[4]	276,785	**174,757**	**63,14%**
Ликоды	297,500	0,000	0,00%
Мойва	121,373	0,000	0,00%
Навага	1 899,127	**874,163**	**46,03%**
Окунь морской	52,500	0,000	0,00%
Скаты	1 193,000	**46,177**	**3,87%**
Треска	2 254,380	**75,930**	**3,37%**
Креветка углохвостая	1 254,600	**101,410**	**8,08%**
Креветка гренландская	14,980	**8,582**	**57,29%**
Шримсы козырьковые	222,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	269,950	0,000	0,00%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	0,000	0,00%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
ИТОГО	**8 474,695**	**1 281,019**	**15,12%**
			штук
Кольчатая нерпа (акиба)	463	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	646	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	124	0	0,00%
ИТОГО	**1 433**	**0**	**0,00%**
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Корюшка малоротая морская	50,000	**0,867**	**1,73%**
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва*	800,000	**17,484**	**2,19%**
Скаты*	632,000	**75,666**	**11,97%**
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	**1 943,000**	**94,017**	**4,84%**
			штук
Кольчатая нерпа (акиба)	15	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	98	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	424	0	0,00%
ИТОГО	**537**	**0**	**0,00%**
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Краснопёрка (красноперки-угаи дальнев	865,342	**34,693**	**4,01%**
Корюшка малоротая	145,140	**13,480**	**9,29%**
Корюшка малоротая морская	890,780	**122,336**	**13,73%**
Ликоды	899,100	0,000	0,00%
Мойва	1 414,124	**25,590**	**1,81%**
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская[2;5;6]	59 941,000	**60 278,089**	**100,56%**
Сардина иваси[2]	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	1 098,600	**67,521**	**6,15%**
Креветка гренландская	1000,000	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Сардина иваси	99987,000	0,000	0,00%
Спизула	524,000	**0,250**	**0,05%**
Ламинарии	8 799,650	0,000	0,00%
ИТОГО	**176 564,736**	**60 541,959**	**34,29%**
			штук
Кольчатая нерпа (акиба)	382	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	97	0	0,00%
ИТОГО	**979**	**0**	**0,00%**
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Мойва*	800,000	**55,603**	**6,95%**
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	724,000	**120,240**	**16,61%**
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	**2 621,000**	**175,843**	**6,71%**
			штук
Обыкновенный тюлень (ларга)	343	0	0,00%
ИТОГО	**343**	**0**	**0,00%**
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 799,400	0,000	0,00%
Камбалы дальневосточные	11 896,370	**2 224,255**	**18,70%**
Кефали(сингиль, лобан)	19,950	**0,183**	**0,92%**
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	712,194	**1,276**	**0,18%**
Лакедра желтохвостая	29,850	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 756,248	**121,192**	**6,90%**
Корюшка малоротая морская	510,293	**36,361**	**7,13%**
Мойва	490,558	**47,095**	**9,60%**
Навага	2 763,224	**215,211**	**7,79%**
Рыба-собака	471,930	0,000	0,00%
Рыба-лапша	29,970	0,000	0,00%
Сайра	7 799,835	0,000	0,00%
Скаты	1 097,500	**27,562**	**2,51%**
Скумбрия*	798,050	0,000	0,00%
Сардина иваси	4 796,150	0,000	0,00%
Терпуги	9 987,020	**540,804**	**5,42%**
Тунцы	50,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	8 000,000	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	15 514,685	**1,471**	**0,01%**
Плоские ежи	49,800	**0,557**	**1,12%**
Морской еж палевый	9,500	**9,500**	**100,00%**
Осьминог песчаный	170,850	**7,282**	**4,26%**
Осьминог Дофлейна гигантский	89,500	**33,254**	**37,16%**
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 675,610	**21,018**	**1,25%**
Мерценария Стимпсона	1 199,800	**70,804**	**5,90%**
Анфельция	999,000	**0,152**	**0,02%**
Каллиста	44,890	**0,067**	**0,15%**
Каллитака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	49,990	**20,850**	**41,71%**
Сердцевидка	2,890	0,000	0,00%
Серрипес	199,940	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	**0,821**	**6,90%**
Глицимерис	53,850	**14,864**	**27,60%**
Мактра	89,900	**12,079**	**13,44%**
Асцидии	19,460	**1,998**	**10,27%**
Петушок	14,870	**5,955**	**40,05%**
Зоостера	2 399,540	0,000	0,00%
Тихокарпус косматый	0,900	0,000	0,00%
Фукусы	1,000	0,000	0,00%
Хондрус	0,900	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	0,000	0,00%
ИТОГО	**84 114,777**	**3 414,611**	**4,06%**

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	79,220	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	353,470	**98,023**	**27,73%**
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальнев	220,195	**40,000**	**18,17%**
Мойва	14 436,140	**12 974,452**	**89,87%**
Навага	1 037,185	**937,320**	**90,37%**
Сардина иваси	9 998,600	0,000	0,00%
Скаты	615,000	**102,453**	**16,66%**
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	2 000,000	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	999,750	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	260,000	**19,241**	**7,40%**
Осьминог песчаный	144,000	0,000	0,00%
Скумбрия*	999,600	0,000	0,00%
Тунцы	200,000	0,000	0,00%
Ламинарии	5 099,750	**561,479**	**11,01%**
ИТОГО	**38 673,490**	**14 732,968**	**38,10%**
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	198,000	0,000	0,00%
ИТОГО	**757,500**	**0,000**	**0,00%**
			штук
Кольчатая нерпа (акиба)*	1 465	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	793	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	447	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	732	0	0,00%
ИТОГО	**3 437**	**0**	**0,00%**
Зона Чукотское море			
Сайка	1 697,000	0,000	0,00%
ИТОГО	**1 697,000**	**0,000**	**0,00%**
			штук
Кольчатая нерпа (акиба)	761	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 630	0	0,00%
ИТОГО	**3 171**	**0**	**0,00%**
ВСЕГО ПО ТУ	**1 911 025,824**	**97 252,684**	**5,09%**
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	**13 909**	**0**	**0,00%**

Примечание: * - допустимо перераспределение объёмов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской, кольчатой нерпы (акибы) между Западно-Беринговоморской и Чукотскими зонами; полосатого тюленя (крылатки), обыкновенного тюленя (ларги), морского зайца (лахтака) между зонами Западно-Беринговоморская, Чукотская и Чукотское море; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами и Петропавловско-Командорской подзоной; анчоусов, сардины иваси, скумбрии, сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского, скумбрии между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

1- в соответствии с протоколом БОС № 47 от 01.12.2025 увеличен объём добычи (вылова) скатов в Западно-Беринговоморской зоне на 400,0 тонн (с 2 811,5 тонн до 3 211,5 тонн); костарии ребристой в Южно-Курильской зоне на 162,0 тонны (с 11 537,920 тонн до 11 699,92 тонн); аларии в Южно-Курильской зоне на 162,0 тонны (с 7 177,96 тонн до 7 339,96 тонн).

2- в соответвии с протоколом БОС № 50 от 25.12.2025 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне на 21 099,956тонн (с 30 081,044 тонн до 51 181,000 тонн).

3- в соответствии с протоколом БОС № 5 от 24.03.2026 увеличен объём добычи (вылова) палтуса стрелозубого в Северо-Курильской зоне на 79,0 тонн (с 70,4 тонн до 149,4 тонн).

4- в соответствии с протоколом БОС № 10 от 21.05.2026 увеличен объём добычи (вылова) корюшки малоротой морской в Северо-Охотоморской подзоне на 74,0 тонн (с 202,785 тонн до 276,785 тонн).

5- в соответствии с протоколом БОС № 11 от 08.06.2026 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне на 8 760,0 тонн (с 51181,0 тонн до 59 941,0 тонн).

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %