

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

тонн			
Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Камбалы дальневосточные	17 372,300	3 018,360	17,37%
Навага	1 974,100	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	1 327,500	92,977	7,00%
Сельдь тихоокеанская*	85 653,110	12 920,812	15,09%
Мойва	3 399,460	0,000	0,00%
Сайка	1 259,500	0,000	0,00%
Скаты ¹	3 211,500	581,721	18,11%
Угольная рыба	3 836,980	66,162	1,72%
Кальмар Командорский	29 997,180	49,034	0,16%
Краб-стригун ангулятус	150,000	0,000	0,00%
Креветка северная	924,000	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	498,800	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,500	0,000	0,00%
ИТОГО	149 895,930	16 729,066	11,16%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	161	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)*	1 049	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	269	0	0,00%
ИТОГО	3 479	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Скаты	238,500	73,507	30,82%
Угольная рыба	195,790	1,791	0,91%
Корюшка малоротая	156,900	0,812	0,52%
Кальмар Командорский	14 999,990	19,795	0,13%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	16 590,180	95,905	0,58%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	339	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	16	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	133	0	0,00%
ИТОГО	488	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	277,800	117,766	42,39%
Угольная рыба	39,390	4,195	10,65%
Морской ёж многоиглый	33,958	0,200	0,59%
Морской ёж зеленый	10,408	0,200	1,92%
Мидии	49,000	0,000	0,00%
Ламинарии	998,850	0,000	0,00%
ИТОГО	2 465,656	122,361	4,96%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	42	0	0,00%
ИТОГО	42	0	0,00%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы*	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси*	199 593,500	0,000	0,00%
Скумбрия*	9 800,000	0,000	0,00%
Бычки	6 146,000	0,000	0,00%
Сайра*	998,400	0,000	0,00%
Скаты	998,100	49,682	4,98%
Палтус стрелозубый ³	149,400	150,333	100,62%
Кальмар тихоокеанский	899,980	0,100	0,01%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	221 725,380	200,115	0,09%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы*	9 169,920	0,000	0,00%
Акулы	197,870	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	8,300	0,000	0,00%
Лакедра желтохвостая	28,000	0,000	0,00%
Гипероглиф	68,000	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	12 500,229	104,17%
Лещ морской японский	199,850	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	260,700	62,825	24,10%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Сайра*	15 694,700	0,000	0,00%
Сардина иваси*	879 959,500	0,000	0,00%
Скаты	1 391,540	197,490	14,19%
Скумбрия*	119 972,150	0,000	0,00%
Тунцы	499,920	0,000	0,00%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	13 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	11 453,520	0,100	0,00%
Осьминог песчаный	119,700	0,000	0,00%
Ламинарии	113 839,300	0,000	0,00%
Алария ¹	7 339,960	0,000	0,00%
Костария ребристая ¹	11 699,920	0,000	0,00%
Анфельция	7 159,980	0,000	0,00%
ИТОГО	1 205 502,480	12 760,644	1,06%
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Корюшка малоротая морская ⁴	276,785	195,527	70,64%
Ликоды	297,500	0,000	0,00%
Мойва	121,373	0,000	0,00%
Навага	1 899,127	1 080,919	56,92%
Окунь морской	52,500	0,000	0,00%
Скаты	1 193,000	46,177	3,87%
Треска	2 254,380	75,930	3,37%
Креветка углохвостая	1 254,600	123,977	9,88%
Креветка гренландская	14,980	9,000	60,08%
Шримсы козырьковые	222,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	269,950	0,000	0,00%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	0,740	0,37%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
ИТОГО	8 474,695	1 532,270	18,08%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	463	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	646	1	0,15%
Морской заяц (лахтак)	124	1	0,81%
ИТОГО	1 433	2	0,14%
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Корюшка малоротая морская	50,000	0,867	1,73%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва*	800,000	20,271	2,53%
Скаты*	632,000	75,666	11,97%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 943,000	96,804	4,98%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	15	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	98	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	424	0	0,00%
ИТОГО	537	0	0,00%
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	865,342	47,643	5,51%
Корюшка малоротая	145,140	13,480	9,29%
Корюшка малоротая морская	890,780	123,286	13,84%
Ликоды	899,100	0,000	0,00%
Мойва	1 414,124	30,010	2,12%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская ^{2;5;6,8}	91 000,000	75 410,892	82,87%
Сардина иваси ²	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	1 098,600	76,423	6,96%
Креветка гренландская	1000,000	0,000	0,00%
Тунцы ⁷	30,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	99987,000	0,000	0,00%
Спизула	524,000	0,355	0,07%
Ламинарии	8 799,650	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
ИТОГО	207 653,736	75 702,089	36,46%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	382	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	97	0	0,00%
ИТОГО	979	0	0,00%
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Мойва*	800,000	139,651	17,46%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	724,000	120,240	16,61%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	2 621,000	259,891	9,92%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	343	0	0,00%
ИТОГО	343	0	0,00%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 799,400	0,020	0,00%
Камбалы дальневосточные	11 896,370	2 303,248	19,36%
Кефали(сингиль, лобан)	19,950	0,369	1,85%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	712,194	1,369	0,19%
Лакедра желтохвостая	29,850	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 756,248	121,192	6,90%
Корюшка малоротая морская	510,293	36,361	7,13%
Мойва	490,558	45,340	9,24%
Навага	2 763,224	229,758	8,31%
Рыба-собака	471,930	0,000	0,00%
Рыба-лапша	29,970	0,000	0,00%
Сайра	7 799,835	0,000	0,00%
Скаты	1 097,500	36,965	3,37%
Скумбрия*	798,050	11,636	1,46%
Сардина иваси	4 796,150	53,389	1,11%
Терпуги	9 987,020	554,875	5,56%
Тунцы	50,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	8 000,000	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	15 514,685	1,670	0,01%
Плоские ежи	49,800	0,557	1,12%
Морской еж палевый	9,500	9,500	100,00%
Осьминог песчаный	170,850	7,712	4,51%
Осьминог Дофлейна гигантский	89,500	42,674	47,68%
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 675,610	22,792	1,36%
Мерценария Стимпсона	1 199,800	70,804	5,90%
Анфельция	999,000	4,986	0,50%
Каллиста	44,890	0,067	0,15%
Каллитака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	49,990	20,850	41,71%
Сердцевидка	2,890	0,000	0,00%
Серрипес	199,940	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	0,821	6,90%
Глицимерис	53,850	14,864	27,60%
Мактра	89,900	12,165	13,53%
Асцидии	19,460	1,998	10,27%
Петушок	14,870	5,955	40,05%
Зоостера	2 399,540	0,000	0,00%
Тихокарпус косматый	0,900	0,000	0,00%
Фукусы	1,000	0,000	0,00%
Хондрус	0,900	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	0,000	0,00%
ИТОГО	84 114,777	3 611,937	4,29%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	79,220	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	353,470	103,583	29,30%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальнев	220,195	40,000	18,17%
Мойва	14 436,140	12 974,452	89,87%
Навага	1 037,185	937,320	90,37%
Сардина иваси	9 998,600	0,000	0,00%
Скаты	615,000	102,453	16,66%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	2 000,000	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	999,750	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	260,000	19,812	7,62%
Осьминог песчаный	144,000	0,000	0,00%
Скумбрия*	999,600	0,000	0,00%
Тунцы	200,000	0,023	0,01%
Ламинарии	5 099,750	821,554	16,11%
ИТОГО	38 673,490	14 999,197	38,78%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	198,000	0,000	0,00%
ИТОГО	757,500	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)*	1 465	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	793	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	447	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	732	0	0,00%
ИТОГО	3 437	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 697,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 697,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	761	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)*	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)*	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)*	1 630	0	0,00%
ИТОГО	3 171	0	0,00%
ВСЕГО ПО ТУ	1 942 114,824	126 110,279	6,49%
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	13 909	2	0,01%

Примечание: * - допустимо перераспределение объёмов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской, кольчатой нерпы (акибы) между Западно-Берингоморской и Чукотскими зонами; полосатого тюленя (крылатки), обыкновенного тюленя (ларги), морского зайца (лахтака) между зонами Западно-Берингоморская, Чукотская и Чукотское море; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами и Петропавловско-Командорской подзоной; анчоусов, сардины иваси, скумбрии, сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского, скумбрии между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

- 1- в соответствии с протоколом БОС № 47 от 01.12.2025 увеличен объём добычи (вылова) скатов в Западно-Берингоморской зоне на 400,0 тонн (с 2 811,5 тонн до 3 211,5 тонн); костарии ребристой в Южно-Курильской зоне на 162,0 тонны (с 11 537,920 тонн до 11 699,92 тонн); аларии в Южно-Курильской зоне на 162,0 тонны (с 7 177,96 тонн до 7 339,96 тонн).
- 2- в соответствии с протоколом БОС № 50 от 25.12.2025 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне на 21 099,956тонн (с 30 081,044 тонн до 51 181,000 тонн).
- 3- в соответствии с протоколом БОС № 5 от 24.03.2026 увеличен объём добычи (вылова) палтуса стрелозубого в Северо-Курильской зоне на 79,0 тонн (с 70,4 тонн до 149,4 тонн).
- 4- в соответствии с протоколом БОС № 10 от 21.05.2026 увеличен объём добычи (вылова) корюшки малоротой морской в Северо-Охотоморской подзоне на 74,0 тонн (с 202,785 тонн до 276,785 тонн).
- 5- в соответствии с протоколом БОС № 11 от 08.06.2026 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне на 8 760,0 тонн (с 51181,0 тонн до 59 941,0 тонн).
- 6- в соответствии с протоколом БОС № 13 от 16.06.2026 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне на 15000,0 тонн (с 59941,0 тонн до 74941,0 тонн).
- 7- в соответствии с протоколом БОС № 7 от 16.06.2026 добавлен объём добычи (вылова) тунцов в Восточно-Сахалинской подзоне 30,0 тонн.
- 8- в соответствии с протоколом БОС № 16 от 22.06.2026 увеличен объём добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне на 16059,0 тонн (с 74941,0 тонн до 91000,0 тонн).